



## PRIMA SERVICE!

Het is niet alleen van belang, dat U een goede trekker koopt, U moet er tevens van overtuigd zijn, dat de door U gekochte trekker in een goede service valt. Op alle door ons verkochte trekkers wordt een zeer speciale service gegeven! De hiernaast afgebeelde service-wagen komt zeker tweemaal in het eerste jaar. Uw trekker controleren en nastellen. Zoals U weet is het eerste levensjaar van Uw trekker beslissend voor zijn levensduur. Het is dan ook daarom dat wij rechtstreeks Uw trekker onder controle houden, ter voorkoming van eventuele gebruiks- of andere fouten. Deze service heeft in de praktijk zijn waarde bewezen en ons service devies is dan ook: „beter voorkomen dan genezen”. Indien U dus een Schlüter trekker aanschaft bent U verzekerd van een dubbele service! De gebruikelijke service van onze agenten en tevens rechtstreekse controle-service van de importeur. Tevens is het ook van belang te weten, dat wij altijd een grote stock onderdelen in voorraad hebben, zodat eventueel voorkomende storingen, snel en degelijk kunnen verholpen worden. Doe daarom als reeds zovelen! Koop een Schlüter en U bent goed af!

# Schlüter

de trekker waar Uw kleinzoon nog mee rijdt.

N.V.

# LAMACO

LANDBOUW MACHINE COMPAGNIE

RIJSWIJK-Geestbrugkade 32  
Telefoon 118550


AGENT:

LM - 46

# Schlüter

## Diesel-Tractoren

voor elk bedrijf, groot of klein



18 - 22 - 28 - 36 - 55 pk.

De trekkers met  
**50%** meer trekkracht  
dan U verwacht!

N.V. LAMACO

RIJSWIJK - Geestbrugkade 32  
Tel. Den Haag 118550

ASA 18 pk.

ASL 28 pk.

## TECHNISCHE GEGEVENS van de ASA

De Schlüter diesel-trekker ASA is een trekker die zeker op ieder bedrijf welkom is. De vele tevreden gebruikers van Schlüter trekkers zouden U kunnen vertellen dat zij goed af zijn met hun trekker. Dit type van de Schlüter serie is een trekker die eigenlijk voor elk bedrijf in aanmerking komt. Voor de kleine bedrijven is hij geschikt daar hij al het voorkomende werk kan verrichten. Zijn sterke motor stelt hem in staat om zelfs nog vrij zwaar werk te doen. Voor de grote bedrijven is hij de onmisbare bij-trekker voor het verrichten van alle werkzaamheden waarvoor de zware trekker niet geschikt is, zoals wieden, schoffelen, aanaarden, poten, zaaien en dergelijken. Het brandstofverbruik is zeer laag, nl. 1½ liter gemiddeld per uur en ook het onderhoud van deze trekker is niet kostbaar. Daarom is hij zeker rendabel op ieder bedrijf.

### Technische gegevens:

Type	ASA
fabrikaat	Schlüter
motorvermogen	18 pk.
cylindrinhoud	1557 cc
wisselbak:	
5 versnelling vooruit	
1 versnelling achteruit	
aftakas voor normaal toerental en corresponderend op rij-snelheid	
bodemvrijheid	33-46 cm.
as-afstand	160 cm.
spoorbreedte	125 cm.
verstelbaar tot	150 cm.
grootste lengte	250 cm.
grootste hoogte	150 cm.
gewicht	1350 kg.

### Standaard uitvoering.


Compleet met elektrische Bosch licht- en starter installaties, aftakas voor normaal toerental en op rij-snelheid, voorzien van differentieelslot; op 8—24 banden, trekoog vóór en trekraam achter.

### Tegen meerprijs leverbaar.

- maaibalk met aandrijving
- 3 punts Bosch hydr. lift
- 9-24 of 10-24 banden
- grote spoorverstelling met 8-32 banden
- wisselbak met extra kruipgang en 5 versnellingen achteruit
- riemschijf

## De dieseltrekker

die op ieder bedrijf welkom is



- Leverbaar op hoge banden
- Grote bodemvrijheid
- Aftakas op rij-snelheid
- Grote spoorverstelling

ASA 18 pk.

ASL 28 pk.

ASU 55 pk.

## TECHNISCHE GEGEVENS

van de **ASL**

De Schlüter diesel trekker ASL is voorzien van een krachtige 2 cilinder diesel motor met het bekende Schlüter start-systeem. Deze trekker mag dan ook geschikt worden geacht voor de middel-grote en voor de grote bedrijven op lichte grondsoort. Deze trekker is dan ook zeer robuust en solide gebouwd, is voorzien van een verende vooras en een zware versnellingsbak. De trekkracht is verbluffend maar het brandstofverbruik daarentegen is zeer laag nl. 2,3 liter per uur gemiddeld. Afzonderlijke stuurremmen maken het mogelijk er zeer kort mee te draaien en deze trekker is ook voorzien van een differentieelslot. De ASL Schlüter is dan ook een waardevolle trekker op elk gezond bedrijf en zowel geschikt voor het zware werk op het land als op de weg. De gebruikers van deze trekkers zijn het er over eens dat Schlütertrekkers 50% meer trekkracht hebben dan men verwacht. Daarom zijn er verschillende gebruikers, die reeds 2 of 3 Schlüter tractoren in gebruik hebben!

### Technische gegevens:

Type	ASL
fabrikaat	Schlüter
motorvermogen	28 pk.
cylinderinhoud	2355 cc
wisselbak	
5 versnellingen vooruit	
1 versnelling achteruit	
aftakas voor normaal toerental	
bodemvrijheid	40-48 cm.
as-afstand	180 cm.
spoorbreedte	125 cm.
verstelbaar tot	150 cm.
grootste lengte	280 cm.
grootste hoogte	1.55 cm.
gewicht	1680 kg.

### Standaard uitvoering:


Compleet met elektrische Bosch licht- en starter installatie. Aftakas voor normaal toerental. Voorzien van differentieelslot. Op 10-28 banden, trekoog vóór en trekraam achter. Verende vooras.

### Tegen meerprijs leverbaar:

- maaibalk met aandrijving
- 3 punt Bosch hydr. lift
- 8-36 of 11-28 banden
- grote spoorverstelling
- wisselbak met kruipgang en 5 versnell. achteruit
- Riemschijf

## De trekker

voor middel grote bedrijven



- Grote trekkracht
- Laag verbruik
- Lange levensduur

ASL 28 pk.

ASU 55 pk.

## TECHNISCHE GEGEVENS

### van de ASU

Met de ASU, 55 pk dieseltrekker heeft Schlüter een trekker geschapen voor het allerswaarste werk. De grote 3 cilinder motor en de zware versnellingsbak zijn bestand tegen de grootste belasting. Voor grote boondorsers ongetwijfeld de ideale trekker. Deze trekker is voorzien van een grote zware dorspouly, rechts opzij van de trekker gemonteerd. Verder is deze trekker te leveren met een onafhankelijke aftakas, waardoor hij zeer geschikt is voor maaidorsers en andere oogstmachines.

Zijn geweldige robuuste bouw, zware geveerde vooras en degelijke afwerking verzekeren een lange levensduur, storingsvrije werktijd en grote prestaties. Ook op deze trekker is het gepatenteerde Schlüter startstelsel gemonteerd, waardoor vlot starten zonder voorgloeien zelfs in de grootste koude gewaarborgd is.

Het verbruik van deze trekker is gezien de enorme prestaties zeer laag te noemen nl. gemiddeld 4 liter per uur. De gewichtsverdeling is zeer gunstig en verzwaringsgewichten zijn niet nodig.

#### Technische gegevens:

Type	ASU
fabrikaat	Schlüter
motorvermogen	55 pk
cylinderinhoud	4830 cc
wisselbak:	
5 versnellingen vooruit	
1 versnelling achteruit	
aftakas voor normaal toerental.	
tegen meerprijs onafhankelijke aftakas.	
Bodemvrijheid	41-46 cm.
spoorbreedte	150 cm.
verstelbaar tot	175 cm.
grootste lengte	350 cm.
grootste hoogte	195 cm.
gewicht ca	3100 kg.

#### Standaard uitvoering:


Compleet met elektrische Bosch licht- en starter installatie. Aftakas voor normaal toerental. Voorzien van differentieelslot. Op 13-30 banden, trekoog vóór en trekraam achter. Voorzien van dorspouly van 340/220 mm.

#### Tegen meerprijs leverbaar.

- 3 punts Bosch hydr. lift
- 12-38 of 14-34 banden
- 2 kruipgangen
- onafhankelijke aftakas

## De trekker

voor het zwaarste werk



- Leverbaar met kruipgangen
- Onafhankelijke aftakas
- Hydr. hefinrichting

ASU 55 pk.

# De trekker

voor de kleine- en middelgrote bedrijven



ASO 36 pk  
ASG 22 pk.

- Differentieelslot
- Lage kruipgang
- Maaibalk
- Grote spoorverstelling

## TECHNISCHE GEGEVENS van de ASG

De Schlüter diesel-trekker ASG is de trekker voor de kleine en middelgrote bedrijven. Deze trekker heeft reeds bewezen tot enorme prestaties in staat te zijn, die U zeker niet zou verwachten. Zijn sterke 1 cilinder motor heeft een groot uithoudingsvermogen en stelt de gebruiker in staat om hiermee zwaar werk te verrichten. De motor loopt ondanks dat het een 1 cilinder is zeer rustig en het gepatenteerde start-systeem dat op alle Schlüter trekkers is gemonteerd waarborgt een snelle start zonder voorgoeden; zelfs bij de grootste koude.

Ook van deze trekker is het brandstofverbruik zeer laag, nl. gemiddeld 1,8 liter per uur.

Vele enthousiaste gebruikers hebben dan ook reeds van hun tevredenheid blijk gegeven en onder de Schlüter gebruikers zijn ook reeds meerdere die 2 of 3 Schlüter tractoren in gebruik hebben. Een bewijs dus van hun kwaliteit.

De trekkracht van de Schlüter trekkers zijn spreekwoordelijk en U moet hem zien werken om het te kunnen geloven!

### Technische gegevens:

Type	ASG
fabrikaat	Schlüter
motorvermogen	22 pk
cilinderinhoud	1610 cc
wisselbak:	
5 versnellingen vooruit	
1 versnelling achteruit	
aftakas voor normaal toerental	
bodemvrijheid	38-46 cm.
as-afstand	160 cm.
spoorbreedte	125 cm.
verstelbaar tot	150 cm.
grootste lengte	253 cm.
grootste hoogte	158 cm.
gewicht	1450 kg.

### Standaard uitvoering:

Compleet met elektrische Bosch licht- en starter installatie, aftakas, op 10-24 banden, trekkoog voor en trekraam achter, voorzien van differentieel slot.

### Tegen meerprijs leverbaar:

- maaibalk met aandrijving
- 3 punt Bosch hydr. lift
- 8-32 of 10-28 banden
- grote spoorverstelling
- extra lage kruipgang
- riemschijf

# De trekker

voor de grote- en loonbedrijven



ASO 36 pk

- 7 versnellingen vooruit
- Riemschijf standaard
- Leverbaar met hydr. heftr.
- Leverbaar in hoge uitvoering

## TECHNISCHE GEGEVENS

van de ASO

Voor de grote bedrijven en loonbedrijven is de ASO Schlüter dieseltrekker de trekker bij uitstek. Zijn degelijke, robuuste en onverwoestbare bouw maken deze trekker tot een geweldenaar in zijn soort. Zijn zware versnellingsbak, met 7 versnellingen vooruit en 2 achteruit tesamen met de grote, sterke 2 cilinder 36 pk motor zijn in staat het zwaarste werk te verrichten. Ook voor het dorsen is deze trekker uitermate geschikt. De motor heeft een groot doorzettingsvermogen en de prestaties van deze trekker grenzen aan het ongehoortlike. Ook kan deze trekker geleverd worden met een zware 5 versnellingsbak met kruipgang op zeer hoge banden, waardoor het trekvermogen aanzienlijk verhoogd wordt. De gebruikers van deze typen hebben dan ook reeds op verschillende wijze uiting gegeven van hun tevredenheid en voor hen bestaat er dan ook nog maar één trekker, de Schlüter trekker!

### Technische gegevens:

Type	ASO
fabrikaat	Schlüter
motorvermogen	36 pk
cylinderinhoud	3114 cc
wisselbak	
	7 versnellingen vooruit
	2 versnellingen achteruit
aftakas voor normaal toerental	
bodemvrijheid	40-48 cm.
as-afstand	194 cm.
grootste lengte	318 cm.
grootste hoogte	164 cm.
gewicht ca.	1980 kg.

### Standaard uitvoering:

Compleet met elektrische Bosch licht- en starter installatie. Aftakas voor normaal toerental. Voorzien van differentieelslot. Op 11-28 banden. Trekoog vóór, trekraam achter. Riemschijf.

### Tegen meerprijs leverbaar:

- maaibalk met aandrijving
- 3 punts Bosch hydr. lift
- 13-28 of 11-38 banden
- grote spoorverstelling
- 5 versnellingsbak met kruipgang