



opraapwag en

Met bijzondere voordelen
door dubbel oscillerende zuigers



**Onder
de zwaarste
omstandigheden
beproefd**

1. Dubbele oscillerende zuigers – daarom een vlot verloop.
2. De uitschakelbare Pick-up-trommel.
3. Zwevende ophanging voor Pick-up en aftastwielen.
Zeer geschikt voor transportabele silo's.
4. De uitschakelbare snijwals.
5. Hoogte en zijwaartse verstelbare trekhaak.

HEIDENIA

FROST NEDERLAND




Der LADEFIX-dieplader is een zeer stabiele en ruime opraapwagen.

Deze dieplader wordt met een opbouw voor gras, luzerne, hooi, bieten enz. alsmede een vaste en verstelbare trekhaak geleverd.



De ontwikkelde eigenschappen, die als voordeel gezien kunnen worden, verschaffen een uitstekende prestatie.

Alle bedieningshefbomen kunnen vanaf de trekker naar wens bediend worden.



Verdere voordelen zijn:



6. Grote werkbreedte van de Pick-up.
7. Ruime bodemvrijheid van de Pick-up.
8. Snelle mechanische lossing.



HEIDENIA

ID N.V. KAMPEN

9. Groot laadvermogen
10. Stabiele opbouw, rekwerk en trekhaak.
11. Hooiopbouw neerklapbaar.
12. De gehele opbouw is afneembaar.





De LADEFIX-combinatie is een wagen met normale spoorbreedte.

Door het hekwerk en opbouw af te nemen, kan deze LADEFIX-wagen door middel van een strooiwals ook als meststrooier worden gebruikt.

De zwevende Pick-up-ophanging, de snelle mechanische lossing en de dubbel werkende krukas garanderen een snel en zuiver opladen.

De Pick-up is gemakkelijk afneembaar.



U kunt de LADEFIX in een praktische en ruime transportwagen veranderen, nadat de opbouw voor gras, hooi e. d. afgenomen is.


Jarenlange ervaringen in de bouw van deze wagens en de resultaten van veelvuldige testen in de praktijk heeft men in de HEIDENIA-LADEFIX weten te benutten.

Met „HEIDENIA“ staat men aan de top!


Veel voordelen:

- stabiele raamconstructie
- kruk-perszuigers
- verende Pick-ups
- ruime bodemvrijheid
- automatische heffing voor aftastwielen
- blijft in het spoor
- zijwerk met rechte tapas-aandrijving
- snijwals met pennemessen in- en uitschakelbaar


Pick-up-steunwielen bij



transport



in werking




Snijwals met 8 messen leverbaar. Handgreep met dubbele functie voor in- en uitschakelen.

Twee nieuwe zijladers


Type TS 3,0

met enkelvoudige schuine trekkaak en schuin lopende tapas.



Type TSK 3,0

met elleboog-trekhaak en recht lopende tapas kleinste draaicirkel naar links 5,60 m rechts 1,60 m



Technische gegevens:	K 3,2	H 3,2	T 3,0
Totaalgewicht	4000 kg	4000 kg	4000 kg
Laadoppervlak	440 x 175 x 40 cm	440 x 175 x 50 cm	440 x 160 x 50 cm
Laadruim ca.	23 m ³	23 m ³	21 m ³
Platformhoogte	950 mm	950 mm	750 mm
Bodemvrijheid ca.	40 cm	40 cm	35 cm
Trekkracht vanaf	15 pk	15 pk	12 pk
Banden	10,00-15	10,00-15	10,00-15
Spoorbreedte	1500 mm	1500 mm	1800 mm

Opgave vrijblijvend – Veranderingen voorbehouden!

FROST NEDERLAND N. V. KAMPEN
NIJVERHEIDSTRAAT 9 - TELEFOON (05292) 3011

Hoofdvertegenwoordiger: A. Kloosterziel. Kampen Tel. (05292) 8217
 Vertegenwoordiger: J. Selles. IJsselmuiden Tel. (05292) 4898
 Chef-Monteur: Tel. (05292) 4966

Ons verder leveringsprogramma omvat o. a. Frost Voorladers met aanbouwgereedschappen. Hooi- of schelvendragers Grasvorken, kombi-liften, triltand cultivatoren 4 en 5 balks, ploegen, grondverkruielaars, kunstmeststrooiers.