


32


D 8005

LUFTGEKÜHLT



DEUTZ

Schlepper
Tractor
Tracteur
Tractor
Trattore
Tator
Traktor



DB005/A
LUFTGEKÜHLT

Gültig ab Schlepper-Nr.

Effective from tractor No.

7920/1

Valable à partir du tracteur No.

Válida a partir tractor No.

Teilnummernliste

Part No. List

Liste des Nos de pièces

Lista de Nos. de peça

Listino numeri dei pezzi

Lista dos Nos. de peça

delnummer lista

TN 1171-1

TN 1171-1

TN 1171-1

TN 1171-1

TN 1171-1

TN 1171-1

TN 1171-1

zugehörige Ersatzteilliste

To be used with parts list

Liste de pièces de rechange correspondante

Lista de repuestos correspondiente

Listino parti di ricambio corrispondente

Lista de sobressalentes correspondente

tilhörande reservdel lista

Z 1171-1 u. Z 1171-3

Z 1171-1 u. Z 1171-3

Z 1171-1 u. Z 1171-3

Z 1171-1 u. Z 1171-3

Z 1171-1 u. Z 1171-3

Z 1171-1 u. Z 1171-3

Z 1171-1 u. Z 1171-3

Motortelle siehe

For engine parts, see

Pour pièces de moteur, voir

Peças para motor véase

Per pezzi del motore, vedasi

Peças para motor vejäm-se

motordelar, se

TN 0150-46

TN 0150-46

TN 0150-46

TN 0150-46

TN 0150-46

TN 0150-46

TN 0150-46



KLÖCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG - KÖLN

Printed in Germany (West)

- 1002 Doppelkupplung für Fahr-und Zapfwellenantrieb
- 1009 Kupplungsgehäuse und Kupplungsbetätigung, Zwischengetriebe
- 1011 Wechselgetriebe
- 1012 Getriebe mit Zapfwellenschaltung, Gelenkwelle
- 1024 Ausgleichgetriebe, Achseinsatz, Vorderradantrieb
- 1027 Abtrieb
- 1030 Betriebsbremse, Feststellbremse und Betätigung, Hinterrad-Bremsbetätigung
- 1033 Teleskop-Vorderachse, Vorderachslagerbock, Befestigungsteile mit Achse vollst.
- 1037 Hydraulische Lenkung
- 1041 Motorhaube, Trennwand und Ziergarnitur
- 1042 Kraftstoffbehälter mit Leitung
- 1043 Luftfilter mit Leitung
- 1044 Auspuffanlage
- 1046 Drehzahlverstellung
- 1049 Elektrische Ausrüstung, Armaturen
- 1052 Kotflügel und Werkzeugkasten, Kotflügel hinten, Kotflügel vorn
- 1054 Fahrersitz
- 1055 Verkleidungskasten
- 1058 Scheibenräder normal und Ballastgewichte, Luftbereifung vorn
- 1059 Spurverstellräder
- 1062 Autom. Anhängerkupplung
- 1072 Werkzeuge
- 1085 Heizungsanlage
- 1901 Hydr.-Steuerung
- 1904 Remote-Control
- 1908 Kraftheberanlage
- 1911 Drei-Punkt-Kupplung
- 1914 Zugpendel

- 1002 Dual Clutch for Gear and PTO Control, Embrayage double effet pour la marche et la commande de la prise de force, Embrague doble, para rodadura y trabajo con la toma de fuerza
- 1009 Clutch Housing and Clutch, Operating Assembly, Carter d'embrague et commande d'embrayage, Caja del embrague y accionamiento de embrague, Reduction gear, Transmission intermedia, Transmission intermédiaire
- 1011 Gearbox, Boite de vitesses, Caja de cambio,
- 1012 Gear and PTO Shift Assembly, Commande des vitesses et de la prise de force, Cambio de marchas y mando para el arbol de toma de fuerza, Cardan shaft complete, Eje articulado compl. Arbre à cardan complètes
- 1024 Differential Unit, Differentiel, Diferencial, Axle-element, Bratointeriors, Bras dansereservoir Front wheel drive, Ruedas de conteras accionamiento, Rues Avant commande
- 1027 Final Drive, Pont arriere, Puente, trasero
- 1030 Brakes with operating Assembly, Frein de marche, frein d'immobilisation, Freno de rodura, freno de estacionamiento y su accionamiento, Rear wheel brake, linkage, Commande de frein sur rues AR Accionamiento de las ruedas traseras
- 1033 Telescopic Front Axle with Bracket, Essieu avant telescopique, suport d'essieu avant, Eje telescopico delantero, caballete de soporte del eje delantero, Fasting with, Axle compl. pieces de fixation avec trasero compl., Piezas de fijacion con arriere compl.
- 1037 Hydraulic Steering System, Servo-direction hydraulique, Servodireccion hidraulica
- 1041 Engine Bonnet with Bulkhead and Trimmings, Capot de moteur, cloison et accessoires decoratifs Capot del motor, tabique de separacion y adornos
- 1042 Fuel tank with Lines, Reservoir a combustible avec tuyauterie, Tanque de combustible con tuberia
- 1043 Air cleaner with Pipe, Epurateur d'air avec conduite, Filtro de aire con tuberia
- 1044 Exhaust System, Echappement, Sistema de escape
- 1046 Speed control Device, Dispositif d'accélération, Sistema de aceleracion
- 1049 Electrical Equipment, Equipment électrique, Equipo eléctrico, Instrumentation, Tableau de bord Instrumentos
- 1052 Mudguards and Toolbox, Garde-boue et boîte a outils, Guardabarros y caja de herramientas Rear Mudguards, Garde-boue arriere, Guardabarros, atras, Front Mudguards, Garde boue avant, Guardabarros, delante
- 1054 Driver's Seat, Siege du conducteur, Asiento del conductor
- 1055 Rear Engine Sheeting, Habillage en tôle, Caja de carroceria
- 1058 Disc Wheels (standard) and Ballast Weights, Roues normales a voile plein et poids de lest Ruedas de plato normales de lastre, Front Pneumatic Tyres, Pneumatique avant, Neumaticos, delante
- 1059 Bowl Wheels (adjustable), Roues à réglage de vole, Ruedas de modificación del ancho de rodada
- 1062 Trailer Hitch, Dispositif d'attelage automatique, Acoplamiento automatico
- 1072 Tools, Outillage, Herramientas
- 1085 Space Heating System, Chauffage, Sistema de calefacción.
- 1901 Hydraulic Control Equipment, Pieces pour la commande hydraulique, Piezas de mando para sistema hidraulico
- 1904 Remote Control, Remote Control, Control remoto
- 1908 Hydraulic Lift, Relevage hydraulique, Elevador hidraulico
- 1911 Three-point Linkage, Attelage en trois point, Sistema de acoplamiento en tres puntos
- 1914 Drawbar, Balancier d'attelage, Péndulo de tracción

Doppelkupplung für Fahr-und
Zapfwellenantrieb


Dual Clutch for Gear and
PTO Control


Embrayage double effet pour
la marche et la commande de
la prise de force

1002

Embrague doble, para rodadura
y trabajo con la toma de fuerza

Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	Stückgewicht
1				1171 - 02 - 21. 01	1	
2				1171 - 02 - 21. 02	1	
3				1171 - 02 - 21. 03	1	
4				1171 - 02 - 21. 04	1	
5		3390717		1171 - 02 - 21. 06	3	
6				8739 - 47 - 21. 07	3	
7				8739 - 47 - 21. 08	6	
8				8739 - 47 - 21. 06	3	
9				1171 - 02 - 21. 11	3	
10				230 1133	1	
11				8739 - 47 - 21. 11	6	
12				8739 - 47 - 21. 09	216	
13				8739 - 47 - 16. 06	6	
14				1171 - 02 - 21. 16	6	
15				8739 - 47 - 21. 13	3	
16				8739 - 47 - 23. 19	18	
17				1171 - 02 - 21. 19	3	
18				A 6 DIN 128	4	
19				8739 - 47 - 21. 12	3	
20				230 9594	1	1171-02
21				8739 - 47 - 21. 17	3	
22				8739 - 47 - ^{16. 04} 23. 05	12	
23				8739 - 47 - 23. 05	6	
24				8739 - 47 - 16. 07	6	
25				Wir lief. nur Bild-Nr. 20		





+ Wir liefern nur Kugellager mit Kappe vollständig

Munsellburg Walderscheid 82 - 336 2806

Kupplungsgehäuse und Kupplungs-
betätigung

Clutch Housing and Clutch
Operating Assembly
Carter d'embrague et commande
d'embrayage
Caja del embrague y acciona-
miento de embrague

1009

Zwischenge triebe für Vorderrad-
antrieb


Reduction gear for Front wheels
drive

Transmission intermedia para Ruedas
de conteras accionamiento

Transmission intermédiaire pour
Rues Avant commande

1009a

Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	Stückgewicht
1				1171 - 09 - 01. 02	1	
2				AM 6 x 10 DIN 7985 vzk	2	
3				M 16 DIN 934 vzk	10	
4				M 10 x 75 DIN 931	4	
5				M 10 x 45 DIN 931 vzk	9	
6				M 10 x 140 DIN 931 vzk	1	
7				SA 8 H 3360	2	
8				60 x 2 DIN 471	2	
9				6212-2 ZC 3 LHT30	1	
11				110 x 4 DIN 472	2	
12				M 10 DIN 934 vzk	1	
13				2341 B 2	2	
14				AM 16 x 40 DIN 939	10	
15				A 65 x 85 DIN 6504	1	
16				M 10 x 55 DIN 931 vzk	2	
17				1171 - 09 - 01. 21	1	
18				1171 - 03 - 02. 01	1	
19				M 12 DIN 934 vzk	1	
21				12 K 6x62x57 DIN 1434	1	
22				1171 - 03 - 01. 04	1	
23				1171 - 03 - 01. 05	1	
24				1171 - 03 - 01. 06	1	
25				1171 - 03 - 21. 10	1	
26				1171 - 03 - 21. 20	1	
27				1171 - 03 - 02. 09	1	







Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	Stückgewicht
28				1135 - 03 - 03. 34	1	
29				1153 - 29 - 03. 23	1	
31				M 10 x 18 DIN 933-8,8vzk	2	
32				4 x 22 DIN 94 vzk	1	
33				13 DIN 125 vzk	1	
34				1135 - 03 - 01. 13	1	
35				M 10 x 25 DIN 933-8,8vzk	1	
36				1053 - 03 - 08. 26	1	
37				17 DIN 125 vzk	2	
38				4 x 30 DIN 94	2	
39				SA 8 H 3360	1	
41				M 16x1,5 DIN 936 vzk	1	
42				M 16 DIN 1479 vzk	1	
43				M 16 links DIN 936 vzk	1	
44				AM 6 x 18 DIN 561	2	
45				A 6 DIN 128	2	
46				1171 - 03 - 02. 28	1	
47				11,5 DIN 126 vzk	1	
48		03390740	+	1171 - 03 - 02. 31	1	
49				5 x 40 DIN 1481	1	
51				1135 - 03 - 03. 17	1	
52				1171 - 03 - ^{01. 34} 22. 10	1	
53				M 14 DIN 934 -8 vzk	1	
54				1171 - 03 - 01. 36	1	

+ Bei Ersatzlieferung sind:
1 Halter TN 1171-03-02.37 und 2 Halbrundkerbnägel TN 3x6 DIN 1476 vzk
mitzuliefern

Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1				2057 346 002	1	
2			+	0635 501 022	1	
3			+1	0635 501 095	1	
4		129 5760	+	0635 501 006	1	
			+1	0635 501 213	1	
6			+	0635 501 234	1	
7		129 5761	+1	0635 501 021	1	
8			+	0635 501 174	1	
			+1	0635 501 175	1	
10				2057 346 003	1	
11			+2	2057 346 057	1	31 Zähne
			+3	2057 346 032	1	34 Zähne
12				2048 304 007	1	
13				0630 754 016	1	
14				0637 512 016	1	
15				0730 260 129	1	21,0 mm
				0730 260 130	1	20,8 mm
				0730 260 131	1	20,6 mm
				0730 260 132	1	20,4 mm
				0730 260 133	1	20,2 mm
16				0630 754 019	1	
17				0637 512 019	1	
18				0634 303 434	1	
19				2057 346 056	1	
20				2049 346 009	1	
+ Lagerinnenring, 3050 APL +1 Lageraussering, +2 Stirnrad für Ausführung +3 Stirnrad für Ausführung 3550 GLA						



K4471-07-2





Bild-Nr.	Schleppernummer		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
	ab	bis				
21				5 x 12 DIN 1473	1	
22				13 DIN 432	1	
23				M 12 x 25 DIN 933	1	
24				2056 301 006	1	
25				2057 346 007	1	
26			+2	2057 346 058	1	20 Zähne
			+3	2057 346 033	1	18 Zähne
27				0730 100 980	1	5,0 mm
				0730 100 981	1	4,5 mm
				0730 100 982	1	4,0 mm
				0730 100 983	1	3,5 mm
				0730 100 984	1	3,0 mm
				0730 100 985	1	2,5 mm
				0730 100 986	1	2,0 mm
28				0732 000 010	4	
29				2057 346 009	1	
30				7213	1	
31				0730 100 668	1	
32				65 x 2,5 DIN 471	1	
33				2049 346 029	1	
34				120 x 4 DIN 472	1	
35				2057 346 010	1	
36				2057 346 025	6	Innen-lamelle
37				2057 346 036	6	Aussen-lamelle
38				1405 304 012	1	

+2 Stirnrad für Ausführung 3050 APL,
+3 Stirnrad für Ausführung 3550 GLA

Bild-Nr.	Schleppernummer		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
	ab	bis				
39				0730 160 135	1	
40				0730 260 114	1	
41				0630 754 013	1	
42				0637 512 013	1	
43				2057 346 016	1	
44			B	10 DIN 137	16	
45			M	10 x 25 DIN 933	16	
46				0730 100 904	1	2,8 mm
				0730 100 905	1	2,7 mm
				0730 100 906	1	2,65mm
				0730 100 907	1	2,6 mm
				0730 100 908	1	2,55mm
				0730 100 909	1	2,5 mm
				0730 100 910	1	2,45mm
				0730 100 911	1	2,4 mm
47				2057 346 015	1	
48				0634 309 222	1	
49			K	35x42x30 F DWB	2	
50				2057 346 018	1	
51				2057 311 018	1	
52				2057 346 017	1	
53				0634 306 047	1	
54				6 x 32 DIN 1481	1	
55				2049 246 007	1	
56				0631 306 139	2	



K4174-09-2





Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
57				2057 346 059	1	
58				0730 160 252	1	
59		129 5755		K 12x18x12 F DWB	2	
60				2049 346 044	1	
61				12 x 1 DIN 471	2	
62				0731 201 058	2	
63				A 18 x 22 DIN 7603 Cu	2	
64				AM 18 x1,5 DIN 7604	2	
65				2049 346 080	1	
66				0732 010 002	1	
67				2057 346 024	1	
68				B 6x4x36 DIN 6885	1	
69				0635 303 050	2	
70				3 x 32 DIN 1481	1	
71				0634 300 229	1	
72				8 x 40 DIN 1481	1	
73				5 x 40 DIN 1481	1	
74				2049 346 039	1	
75				M 8 x 18 DIN 933	4	
76				M 14x150 DIN 931	2	
77				M 14x40 DIN 931	6	
78				B 14 DIN 137	8	
79				0736 305 007	1	
80				A 26 x 31 DIN 7603 Cu	1	
81			+2	2057 246 043	1	34 Zähne
			+3	2057 246 005	1	
+2 Stirnrad für Ausführung 3050 APL +3 Stirnrad für Ausführung 3550 GLA						

Zwischengetriebe Reduction gear
Transmission intermedia
Transmission intermédiaire

1171-1 6.67



K4471-09-2

Wechselgetriebe

Gearbox
Boîte de vitesses
Caja de cambio

1011

Wechselgetriebe bei
Vorderradantrieb


Gearbox for Front wheels
drive
Boîte de vitesses pour
Rues Avant commande
Caja de cambio para Ruedas
de conteras accionamiento

1011 a

Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	Stückgewicht
1				2057 301 003	1	
				2057 301 006	1	
2				2057 301 002	1	
3				2057 222 001	1	
			+	A 24 x 29 DIN 7603 Cu	1	
4				M 10 x 55 DIN 931	7	
5				B 10 DIN 137	7	
6				2056 301 006	1	
7				2056 210 001	1	
8				38 DIN 443	1	
9				32 DIN 443	1	
10				25 DIN 443	1	
11				0015 300 160	3	
12				A 24 x 29 DIN 7603 Cu	3	
13				2057 310 012	1	
14				0634 300 551	2	
15				2057 310 013	1	
16				6212 N	1	
17				Sp 110 DIN 5417	1	
18				0730 100 139	1	
19				60 x 2 DIN 471	1	
20		117 0689		K 45x60x45 F DWB	2	
21				0730 060 770	2	
22				2057 310 014	1	
23				2057 310 003	1	

+ Dichtring zu Bild-Nr. 3

X Bolzen zum Bolzenträger = 129 9479








Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	Stückgewicht
24				0730 160 272	1	
25				0735 320 159	3	
26				2057 310 015	1	
27				0730 101 036	1	
28				6309 RS	1	
29				0630 401 026	1	
30				0730 000 517	1	
31				0630 531 134	1	
32				2057 310 005	1	
33				0630 532 159	1	
34				2057 310 008	1	
35				0631 306 075	1	
36				K 45x60x45 F DWB	2	
37				0730 060 076	1	
38				2057 310 007	1	
39				2057 311 019	2	
40				6310 N	1	
41				Sp 110 DIN 5417	1	
42				2056 310 002	1	
43				M 8 x 28 DIN 933	4	
44				B 8 DIN 137	4	
45				2056 304 009	1	
46				2056 310 015	1	
47				2057 310 009	1	
48				0631 306 181	1	

Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	Stückgewicht
49				K 35x45x41 DWB	3	
50				0730 060 073	1	
51				2057 305 002	1	
				2057 305 007	1	
52				2057 305 004	1	
				2057 305 008	1	
53				2057 305 006	1	
54				2057 305 005	2	
55				2057 304 025	1	
56				2057 304 031	1	
				2057 304 040	1	
57		0129 6916		2057 310 016	1	
58	(40x72x10/12)	129 5747	NAL	0634 309 271 - 0.120 5747 237	1	40x72x10/12
59				2057 315 020	1	
			++	2057 315 045	1	
60				2057 315 026	1	
				2057 215 003	1	
63 X	elb Gel. Nr. 1622	bis	+	2057 315 046 2057 315 039	1	
64				NUP 308	1	
65				2056 303 027 2056 303 028	1 1	4,2 mm 4,2 mm
66				40 x 1,75 DIN 471	1	
67				2057 315 038	1	
68				0730 160 271	1	
69				0735 320 159	2	
70				0730 000 578	1	

+ Ist nur mit Stirnrad 2057 315 038 u. 2057 304 040 lieferbar.

++ Sind bis Schlepper-Nr. nur zusammen lieferbar mit Bild-Nr. 71 u. 73






X Bolzen 073A 20A 100 hält Muffenträger auf Gruppentriebwelle fest.

Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	Stückgewicht
71 K			++	2057 315 047	1	
72				2057 315 028	1	
73			++	2057 315 042	1	
74		117 0329		K 25x35x30 F DWB	1	
75			3,4mm	0730 101 040	wahlw.	
			3,2mm	0730 101 041	wahlw.	
			3,0mm	0730 101 042	wahlw.	
			2,8mm	0730 101 043	wahlw.	
			2,6mm	0730 101 044	wahlw.	
76				90 x 3 DIN 472	1	
77		129 6834		2057 204 001	1	
78			2,4mm	0730 100 146	wahlw.	
			2,3mm	0730 100 147	wahlw.	
			2,2mm	0730 100 148	wahlw.	
			2,1mm	0730 100 149	wahlw.	
			2,0mm	0730 100 150	wahlw.	
			1,9mm	0730 100 151	wahlw.	
			1,8mm	0730 100 428	wahlw.	
			1,7mm	0730 100 429	wahlw.	
			1,6mm	0730 101 430	wahlw.	
			1,5mm	0730 101 431	wahlw.	
			1,4mm	0730 101 432	wahlw.	
			1,3mm	0730 101 433	wahlw.	
06 2 F Fr. Peters nicht lieferbar.			1,2mm	0730 101 434	wahlw.	
79				0635 501 094	1	

++ Sind bis Schlepper-Nr. nur zusammen lieferbar mit Bild-Nr. 59

Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	Stückgewicht
80				0635 501 093	1	
81				0730 061 090	1	
82				2056 304 004	2	
83				2057 304 034	1	
84				0735 320 159	3	
85				2057 304 005	1	
				0730 101 424	1	
86				0635 501 095	1	
87				0635 501 022	1	
88				2056 304 009	1	
89				2056 304 010	1	
				0737 501 011	1	
90				2057 204 002	1	
93				0634 300 765	1	
94				0730 000 740	1	
95				10,5 DIN 93	1	
96				M 10 x 22 DIN 933-8.8	1	
97			2,6mm	0730 100 132	wahlw.	
			2,4mm	0730 100 133	wahlw.	
			2,2mm	0730 100 134	wahlw.	
			2,0mm	0730 100 135	wahlw.	
104				2057 202 006	1	
		129 6833		2057 202 008	1	
105				2057 302 019	1	
107				6307	1	
108		130 0415		0735 320 146 X-38x46x32-F-DWB	1	








Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	Stückgewicht
109		129 6066		0735 320 195 K 30x46x20 F DMB	1	
110		129 5856		0730 060 074	1	
111		129 5670		0634 300 405	1	
112		129 5857		0730 060 075	1	
113				NUP 213 N	1	
114				Sp 120 A DIN 5417	1	
115				0730 100 880	1	
116				65 x 2,5 DIN 471	1	
117		0129 6856		2057 249 006	1	
118		0129 6855		2057 249 005	1	
119		129 6860		2057 302 015	1	
120				2057 302 016	1	
121			+	2057 303 017	1	
122				2057 303 012	1	
123				2057 303 014	1	
				2057 303 023	1	
124				NUP 2210	1	
125				2057 303 002	1	
				2057 303 020	1	
126				2057 303 009	1	
127				2057 303 008	2	
128		129 6692		2050 303 024	2	
129				2057 303 015	40	
130				2057 303 016	2	
131				2057 303 006	1	

+ Bei Ersatz Profilring TN 2057 303 018 mitliefern.


Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	Stückgewicht
132		129 6865		2057 303 005	1	
133		129 6864		2057 303 004	1	
134				2057 303 013	1	
135				0730 260 193	1	
136		129 3249		K 48x55x18 F DWB	2	
137			12,0mm	0730 101 037	wahlw.	
			11,8mm	0730 101 046	wahlw.	
			11,6mm	0730 101 047	wahlw.	
			11,4mm	0730 101 048	wahlw.	
			11,2mm	0730 101 049	wahlw.	
			11,0mm	0730 101 050	wahlw.	
138				6308 N	1	
139				Sp 90 DIN 5417	1	
140				2056 303 007	1	
141				40 x 1,75 DIN 471	1	
142				2057 303 017	1	
143				2080 310 001	1	
144				2057 303 018	1	
145				M 6 x 12 DIN 933	2	
146				B 6 DIN 137	2	
147				2057 322 011	1	
148				M 12 x 55 DIN 931	7	
149				M 12 DIN 137	7	
150				2057 346 001	1	
151				M 14 x 40 DIN 933	8	





[illegible]

Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1				2057 301 006	1	
2				2057 301 002	1	
3				2057 222 001	1	
4				10 x 55 DIN 931	7	
5				2056 301 006	1	
7				2056 210 001	1	
8				38 DIN 443	1	
9				32 DIN 443	1	
10				25 DIN 443	1	
11				0015 300 160	3	
12				A 24 x 29 DIN 7603 Cu	3	
13				2057 310 012	1	
14				0634 300 551	1	
15				2057 310 013	1	
16				6212 N	1	
17				Sp 110 DIN 5417	1	
18				0730 100 139	1	
19				60 x 2 DIN 471	1	
20		1293250		K 50x58x35 F DWB	2	
21				0730 060 770	2	
22				2057 310 014	1	
23				2057 310 003	1	
24				0730 160 272	1	
25				0735 320 159	1	
26				2057 310 015	1	



K 1011-11-3





Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
27				0730 101 036	1	
28				6309 RS	1	
29				0630 401 026	1	
30				0730 000 517	1	
31				0630 531 134	1	
32				2057 310 005	1	
33				0630 532 159	1	
34				2057 310 008	1	
35				0631 306 075	1	
36		117 0689		K 45x60x45 F DWB	2	
37				0730 060 076	1	
38				2057 310 007	1	
39				2057 311 019	2	
40				6310 N	1	
41				Sp 110 DIN 5417	1	
42				2056 310 002	1	
43				M 8 x 28 DIN 933-8.8	4	
44				B 8 DIN 137	4	
45				0630 754 019	1	
46				0637 512 019	1	
47				2057 205 001	1	
48				0631 306 181	1	
49				0635 300 724	3	
50				0730 060 073	1	
51				2057 305 007	1	17 Zähne Rücklauf

Bild-Nr.	Schleppernummer		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
	ab	bis				
52				2057 305 008	1	17 Zähne
53				2057 305 006	1	
54				2057 305 005	2	
55				2057 304 025	1	Stirnrad 24 Zähne
56				2057 304 040	1	Stirnrad 23 Zähne
57				2057 310 016	1	Zapfwelle
58				0634 309 271	1	Dichtring
59				2057 315 045	1	Stirnrad 26 Zähne
60				2057 215 003	1	Doppelstr. 20-38Zähne
63				2057 315 046	1	Gruppen- Triebwelle
64				NUP 308	1	Rollen- lager
65			4,2 mm 4,0 mm	2056 303 027 2056 303 028	1 1	Ausgleich scheibe
66				40 x 1,75 DIN 471	1	
67				2057 315 038	0	Stirnrad 34 Zähne
68				0730 160 271	1	Lager- büchse
69 +				0735 320 159	2	Nadel- käfig
70				0730 000 578	1	Zwischen- ring
71				2057 315 047	1	Muffen- träger
72				2057 315 028	1	Anlauf- scheibe
73				2057 315 042	1	Schiebe- muffe
74		117 0329		K 25x35x30 F DWB	1	Nadel- käfig
75				0730 101 040	1	3,0 mm
				0730 101 041	1	2,8 mm
				0730 101 042	1	2,6 mm
				0730 101 043	1	2,4 mm
		129 5942		0730 101 044	1	2,2 mm
				0730 101 435	1	2,0 mm







Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
76				90 x 3 DIN 472	1	
77		1296834		2057 204 001	1	Kegeltr. 44-8Zähne
78				0730 100 146	1	2,4 mm
				0730 100 147	1	2,3 mm
				0730 100 148	1	2,2 mm
				0730 100 149	1	2,1 mm
				0730 100 150	1	2,0 mm
				0730 101 428	1	1,8 mm
				0730 101 429	1	1,7 mm
				0730 101 430	1	1,6 mm
				0730 101 431	1	1,5 mm
				0730 101 432	1	1,4 mm
				0730 101 433	1	1,3 mm
				0730 101 434	1	1,2 mm
79				0635 501 094	1	
80				0635 501 093	1	
81				0730 060 090	1	
82				2056 304 004	2	
83				2057 304 034	1	
84				0735 320 159	3	
85				0730 101 424	1	
86				0635 501 095	1	
87				0635 501 022	1	
88				2056 304 009	1	
89				0737 501 011	1	

Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
93				0634 300 765	1	
97				0730 100 132	1	2,6 mm
				0730 100 133	1	2,4 mm
				0730 100 134	1	2,2 mm
				0730 100 135	1	2,0 mm
104				2057 202 008	1	
107				6307	1	
108		117 0688		K 38x46x32 F DWB	1	
109				K 38x46x20 F DWB	1	
110				0730 060 074	1	
111				0634 300 405	1	
112				0730 060 075	1	
113				NUP 213 N	1	
114				SP 120 DIN 5417	1	
115				0730 100 880	1	
116				65 x 2,5 DIN 471	1	
117				2057 249 006	1	Eingangs- welle
118				2057 249 005	1	Hohlwelle
119			+	2057 302 015	1	
120			+1	2057 302 016	1	
121		129 6877		2057 303 024	1	Vorgelege welle 172
122		238 5695		0730 150 195	1	
123				2057 303 023	1	
124		111 7352		NUP 2210	1	
125				2057 303 020	1	

+ Zapfwellen-Antriebsrad 21 Zähne, +1 Zapfwellen-Doppelrad 48 Zähne



Wechselgetriebe
Gearbox
Boite de vitesses
Caja de cambio

K 117-11-3





Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
126		129 6868		2057 303 009	1	
127		129 6867		2057 303 008	2	
128		129 6692		2050 303 024	2	
129		130 0632		2057 303 015	40	
	Schaltbaken zur Vorgelegewelle			0731 201 100	1	
130		130 0633		2057 303 016	2	
131		129 6866	+2	2057 303 006	1	
132		129 6865	+3	2057 303 005	1	
133		129 6864	+4	2057 303 004	1	
134		129 6872	+5	2057 303 013	1	
135		129 6005		0730 260 193	1	
136		129 3249	K	48x55x18 F DWB	2	
137		129 5937		0730 101 037	1	12,0 mm
				0730 101 046	1	11,8 mm
				0730 101 047	1	11,6 mm
				0730 101 048	1	11,4 mm
				0730 101 049	1	11,2 mm
				0730 101 050	1	11,0 mm
138		110 9133		6308 N	1	
139		111 7458		SP 90 DIN 5417	1	
140		130 0627		2056 303 007	1	4,4 mm
				2056 303 027	1	4,2 mm
				2056 303 028	1	4,0 mm
				2056 303 029	1	3,8 mm
				2056 303 030	1	3,6 mm
+2 Stirnrad, 4-Gang, 34 Zähne, +3 Stirnrad, 3-Gang, 42 Zähne +4 Stirnrad, 2-Gang, 45 Zähne, +5 Stirnrad, 1-Gang, 52 Zähne						



Getriebe- und Zapfwellen-
schaltung

Gear and PTO Shift Assem-
bly

Commande des vitesses et de la
prise de force

Cambio de marchas y mando para
el árbol de toma de fuerza

1012

Gelenkwelle vollständig
für Vorderradantrieb


Cardan shaft complete for Front
wheels drive

Eje articulado compl. para Ruedas
de conteras accionamiento

Arbre á cardan completes pour Rues
Avant commande

1021

Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	Stückgewicht
1				2057 306 034	1	
2				2056 306 011	1	
3				2056 306 013	2	
4				2056 306 116	1	
				2057 306 037	1	
5				2056 306 012	1	
6				2056 306 014	1	
7				2056 306 115	2	
8				0732 000 011	4	
9				4 x 22 DIN 1481	2	
10				M 8 x 15 DIN 933-8.8	6	
11				B 8 DIN 137	6	
12				2057 306 011	1	
13		129 6836		2057 206 006	1	
14				2057 306 036	1	
15				2056 306 022	1	
16				10 ϕ III DIN 5401	6	
17		127 2113		1203 313 004	4	
18				2057 306 007	1	
19				0631 306 182	1	
21				8751-53-01.772	1	
22				2057 306 015	1	
23				2057 306 035	1	
24				1238 306 065	2	
25				2057 306 032	1	







Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	Stückgewicht
26				2057 206 013	1	
27				0730 060 085	1	
28				2057 306 024	7	
29				6 x 28 DIN 1481	7	
30				2057 306 013	1	
31				M 10 x 30 DIN 933-8.8	4	
32				10,5 DIN 93 St	4	
34				2056 306 117	1	
				2057 306 038	1	
35				0632 327 029	1	
36				0632 327 030	1	
37				M 10 DIN 934-8	2	
38				M 10 x 45 DIN 931-8.8	8	
39				2057 206 087 015	1	
41				2057 342 002	1	
42				1203 313 004	1	
43				10 ϕ III DIN 5401	1	
44				2057 342 001	1	
45				M 10 x 45 DIN 417	1	
46				2056 242 001	1	
47				0634 304 204	1	
48				8 x 45 DIN 1481	1	
49				F 40 DIN 319	1	
50				M 10 DIN 934-8	1	
51				2057 242 002	1	
(52)				A 42 x 49 DIN 7603 Cu	1	

+ Ausführung für APL 3050 +1 Ausführung für GAL 3550



Ausgleichgetriebe

Differential Unit
Differential
Diferencial

1024

Achseinsatz für Vorder-
radantrieb Typ APL 3050

Axle-element for Front
wheels drive Typ APL 3050

Brazointerios para Ruedas de
conteras accionamiento
Typ APL 3050

11 26

Bras dansreservoir pour Rues
Avant commande Typ APL 3050

Vorderradantrieb Typ APL 3050

Front wheel drive Typ APL 3050
Ruedas de conteras accionamiento
Typ APL 3050
Rues Avant commande Typ APL 3050

11 26/1

Achseinsatz für Vorder-
radantrieb Typ GLA 3550

Axle-element for Front
wheels drive Typ GLA 3550

Brazointerios para Ruedas de
conteras accionamiento
Typ GLA 3550

11 26/2

Bras dansreservoir pour Rues
Avant commande Typ GLA 3550


Vorderradantrieb Typ GLA 3550


Front wheels drive Typ GLA 3550
Ruedas de conteras accionamiento
Typ GLA 3550
Rues Avant commande Typ GLA 3550

11 26/3

✓

Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1		129 6840		2057 209 001	1	
2		129 5994		0730 260 018	1	
3		129 6903		2057 309 004	2	
4	Radsatz vollstg. 129 6843 X			2057 209 004	1	
5		112 3626		56 DIN 443	2	
6		129 6823		2056 309 135	4	
7		129 6905		2057 309 011	1	
8		129 6821		2056 309 036	1	
9		129 6904		2057 309 009	2	
10		129 6841		2057 209 002	1	
11		130 0630		2056 309 032	1	
12				M 16 x 60 DIN 931	12	
13				0736 015 003	6	
14				2056 309 016	9	
15				2056 338 001	18	
16				2056 338 102	1	
17				105 DIN 9045	1	
18				6218	1	
19				6018	1	
20				2056 338 203	1	
21				0634 304 204	1	
22				2056 338 005	1	
23				2056 338 006	1	
24				0730 000 710	2	
25				8 x 40 DIN 1481	1	
X Buchse zu Bild Nr. 4 - 0730 260 026						






8 1121 X

[illegible]

Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1				4407 201 039	1	Achstr. Geh.voll.
2				4407 301 089	1	Achstr. Gehkuse
3				4407 301 040	2	Befesti- gung
				4401 301 039	4	zu Bild Nr. 3
				0730 100 593	4	zu Bild Nr. 3
				M 14 x 90 SK DIN 931-10K	4	zu Bild Nr. 3
				1,5mmØx340 lg.S.Draht	2	zu Bild Nr. 3
4			+	4407 301 068	1	
5			+1	4407 301 051	1	
6				M 10 x 65 SK DIN 931	8	
7)			+2	4407 201 020	1	
8			+3	4407 201 033	1	
9				M 14x1,5x30SK DIN 961-10K	12	
10				0730 305 763	2	Anlauf- scheibe
11)				0730 305 002	4	Kerbatift
12				0730 100 971	4	Anlauf- scheibe
13)			+4	4407 201 017	1	Kegelrad satz
14				4407 301 009	2	Kegelrad
15				4407 201 015	4	Ausgleich Kegelrad
16				0730 260 177	4	Büchse
17				4407 301 011	1	Ausgleich Stern
18			+5	0635 501 191	1	
19			+6	0635 501 190	1	
20			+5	0635 501 189	1	
21			+6	0635 501 188	1	
22				4407 301 036	2	Einstell- mutter
23				6 x 45 DIN 94	2	
+ Diff.-Korb Teil I +1 Diff.-Korb Teil II +2 Diff.-Korb vollständig +3 Teller und Kegelrad vollständig +4 Kegelradsatz vollständig +5 Lagerinnen-Ring +6 Lageraussen-Ring						







Bild-Nr.	Schleppernummer		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
	ab	bis				
24			+5	0635 501 171	1	
25			+6	0635 501 051	1	
26			+7	4407 301 015	1	0,25 mm
			+7	4407 301 026	1	0,125mm
			+7	4407 5301 027	1	0,75 mm
27			+5	0635 501 237	1	
28			+6	0635 501 013	1	
29			+8	0730 160 389	1	6,2 mm
			+8	0730 160 390	1	6,0 mm
			+8	0730 160 391	1	5,8 mm
			+8	0730 160 392	1	5,6 mm
			+8	0730 160 393	1	5,4 mm
30				0634 309 270	1	Dichtring
31		129 9617		4401 301 059	1	Scheibe
32				0737 008 012	1	Kronen- mutter
33				5 x 45 DIN 94	1	
34				M 24 x 1,5 DIN 908	1	
35				A 24 x 29 DIN 7603 Cu	1	
36				4407 301 087	1	Antriebs- flansch
37		129 9624		4405 301 057	1	Staubsch. blech
38				M 10x1x28 SK DIN 960-10.9	8	
39				M 10 x 1 DIN 935 -8	8	
40				2 x 22 DIN 94	8	
41				M 42 x 1,5 DIN 908	1	
42				A 42 x 49 DIN 7603 Cu	1	
43				M 10 x 28 DIN 933-8.8	8	
				M 10 x 35 DIN 933-8.8	4	
+5 Lagerinnenring +6 Lageraussenring +7 Einstellscheibe +8 Zwischenscheibe						

[illegible]

Achseinsatz	Axle-element	APL 3050
Brazointerios		APL 3050
Bras dans reservoir		APL 3050

11 26



K109-21-3

Bild-Nr.	Schleppernummer		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
	ab	bis				
1				4448 303 042	2	Nabe
2				4448 303 034	2	Hohlrad
3				M 12 x 40 DIN 931-10K	36	
4				B 12 DIN 137	36	
5		130 0937		0635 501 303	2	Lageraus- senring
6		130 0938		0635 501 304	2	Lagerin- nenring
7		129 9409		0635 501 122	2	Lageraus- senring
8		129 9414		0635 501 435 153	2	Lagerin- nenring
9				B 18 DIN 74 361	16	Flachburt- mutter
10				C 18,5 DIN 74 361	16	Feder- ring
11				4448 303 043	2	Planeten- träger
12				0730 160 406	2	Zentrier- ring
13				4448 303 019	6	Planeten- rad
14		129 9658		4448 303 020	6	Anlauf- scheibe
15				0630 531 328	6	Sicherungs- ring
16		129 9659		4448 303 021	2	Abchluss- deckel
17		129 9660		4448 303 022	2	Anschlag- scheibe
18				M 8 x 22 DIN 933	26	
19				B 8 DIN 137	26	
20				4448 303 018	2	Sonnen- rad
21				38 x 1,75 DIN 471	2	
22				0737 008 014	2	Schlitz- mutter
23		129 9663		4448 303 044	4	Sicherungs- Blech
24)			+	1010 306 053	2	2,0mm
			+	1010 306 103	2	1,8mm
			+	1010 306 104	2	1,6mm
			+	1010 306 105	2	1,4mm

+ Ausgleichscheiben

Vorderradantrieb


Front wheels drive
Ruedas de conteras
accionamiento
Rues Avant commande

Typ APL 3050


Typ APL 3050

Typ APL 3050

11 26/1



Vorderradantrieb	Front wheels drive	Typ APL 3050
Ruedas de conteras accionamiento		Typ APL 3050
Rues Avant commande		Typ APL 3050



81771-16-2

Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
24)			+	1010 306 106	2	1,2mm
			+	1010 306 107	2	1,0mm
25				4448 303 041	2	Naben- träger
26				M 24 x 1,5 DIN 908	2	Verschl. schraube
27				A 24 x 29 DIN 7603 Cu	2	
28				M 12 x 1,5 DIN 908	2	Verschl. schraube
29				A 12 x 15,5 DIN 7603 Cu	2	
30		129 5684		0634 300 800	2	Dicht- ring
31		129 8458		0734 307 031	2	Profil- ring
32		129 7187		4448 303 003	4	Lenk- bolzen
33		126 8711		0635 302 001	2	Axialna- delager
34		129 5753		0635 290 008	4	Scheibe
35		129 5879		0730 060 978	2	Distanz- ring
36		129 7192		4448 303 036	2	Staubsch. blech
37			+	0730 101 625	2	1,7mm
			+	0730 101 626	2	1,5mm
			+	0730 101 627	2	1,4mm
			+	0730 101 628	2	1,2mm
			+	0730 101 629	2	1,0mm
38		129 5708		0634 304 280	2	Ring
39		112 6071		M 12 x 20 DIN 417	4	Gewinde- stift
40		129 6072		0730 260 239	4	Büchse
41		129 7188	+1	4448 303 008	1	
42		129 7189	+2	4448 303 009	1	
43		129 7190		4448 303 011	1	Gelenk- deckel
44				M 14 x 55 DIN 931-10K	20	
45				AM 10 x 1 DIN 71 412	4	

+ Ausgleichscheiben +1 Spurstangenhebel rechts +2 Spurstangenhebel links

[illegible]

+3 Spurstange bei Spurweite mit 1644 mm

+4 Spurstange bei Spurweite mit 1668 mm

+5 Radbefestigungsbolzen bei Spurweite 1644mm. +7 Gelenkwelle rechts

+6 Radbefestigungsbolzen bei Spurweite 1668mm +8 Gelenkwelle links

Vorderradantrieb

Front wheels drive

Typ APL 3050

Ruedas de conteras

accionamiento

Typ APL 3050

Rues Avant commande

Typ APL 3050

11 26/1






Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1				4431 301 001	1	Achstrieb Gehäuse
2				4431 301 002	2	Lager- bügel
3				4401 301 039	4	Zentrier- stift
4				M 16 x 85 DIN 931-10K	4	
5				0730 100 359	4	Scheibe
7			+	4431 301 044	1	
8			+1	4431 301 045	1	
9				4401 301 043	8	Schraube
10				M 12 x 1,5 DIN 935	8	Kronen- mutter
11				3 x 25 DIN 94	8	
12				4401 301 062	12	Niet
13				4431 301 054	2	Achskegel- rad
14				4431 201 022	4	Ausgleich Kegelrad
15				4431 301 056	1	Ausgleich stern
16				0730 100 287	2	Anlauf- scheibe
17				0731 305 002	4	Kerbstift
18				0730 100 999	4	Anlauf- scheibe
19			+2	0635 501 092	1	
20			+3	0635 501 018	1	
21			+2	0635 501 148	1	
22			+3	0635 501 002	1	
23				4431 301 010	2	Einstell- mutter
24				4431 301 009	2	Splint
25				0015 300 154	1	Verschluss- schraube
26				0635 501 152	1	Vollroll- lenlager
27				25 x 1,2 DIN 471	1	

+ Diff.-Korb Teil I +1 Diff.-Korb Teil II +2 Lagerinnenring
+3 Lageraussenring

Achseinsatz	Axle-ement	GLA 3550
	Brazointerios	GLA 3550
	Bras dansreservoir	GLA 3550

11 26/2

K 1171-2-6-4






Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
28			+2	0635 501 149	1	
29				4431 301 011	1	Distanz- scheibe
30			+2	0635 501 150	1	
31				4431 301 058	1	Lager- büchse
32			+3	0635 501 013	1	
33			+3	0635 501 151	1	
34			+4	4431 301 013	1	0,1mm
			+4	4431 301 039	1	0,2mm
			+4	4431 301 040	1	0,3mm
35				4431 301 014	1	Dicht- scheibe
36				4431 301 015	1	Dicht- kappe
37				0634 309 074	1	Dicht- ring
38				M 10 x 40 DIN 931	8	
39				B 10 DIN 137	8	
40				4431 301 016	1	Staub- schutzbl.
41				0730 100 278	1	Scheibe
42				0737 008 012	1	Kronen- mutter
43				0631 701 048	1	Splint
44			+5	4431 301 041	1	37 Zähne
45			+6	4431 301 042	1	7 Zähne
46				431 301 017	1	Antriebs- flansch
+2 Lagerinnenring +3 Lageraussenring +4 Zwischenscheibe +5 Tellerrad +6 Ritzel						

Bild-Nr.	Schleppernummer ob. bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1				4440 303 016	2	Gelenk- gehäuse
2				0634 303 672	4	Ring
3				4440 303 002	4	Lager- bolzen
4				0635 501 077	4	Lageraus- senring
5				0635 501 076	4	Lagerin- nenring
6				63 DIN 470	4	Scheibe
7				0634 300 527	4	Dicht- ring
8				AM 10 x 1 DIN 71 412	6	
9				4440 303 003	1	Deckel
11				M 14x1,5x35 DIN 912	16	
12				14 DIN 7980	16	
13				M 10 x 35 DIN 933	2	
14				10,5 DIN 125	6	
15				M 10 DIN 70 616	2	
16				0640 100 024	4	Büchse
17				0730 100 889	4	5,2mm
				0730 100 890	4	4,8mm
				0730 100 891	4	4,4mm
				0730 101 335	4	5,4mm
				0730 101 336	4	5,6mm
				0730 101 337	4	5,8mm
				0730 101 338	4	6,0mm
18				0634 349 037	8	Dicht- ring
19				4440 203 001	1	Gelenk- velle
20				4440 203 002	1	Gelenk- velle

Vorderradantrieb

Front wheels drive

Typ GLA 3550

Ruedas de conteras


accionamiento

Typ GLA 3550

Rues Avant commande

Typ GLA 3550

11 26/3






Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
21				4440 303 004	2	Naben- träger
22				4440 303 005	2	Dichtungs- halter
23				0634 300 847	2	Dicht- ring
24				M 14x1,5x40 DIN 961-10K	24	
25				14 DIN 7980	24	
26				0635 501 153	4	Lagerin- nenring
27				0635 501 122	4	Lageraus- senring
28				4440 303 006	2	Nabe
29				4440 303 007	16	Radbol- zen
30				A 20 DIN 74 361	16	Kugelbund- mutter
31				4413 303 001	16	Stiftpass- schraube
32				4413 303 002	16	Konus- büchse
33				12 DIN 7980	16	
34				M 12 DIN 934	16	
35				0734 307 030	2	Dicht- ring
36				0730 200 043	2	Sicherung- scheibe
37				M 80x1,5 DIN 70 852	4	Nut- mutter
38				0630 754 026	2	Sicherung- blech
39				4440 303 008	2	Flansch
40				0634 306 060	2	Ring
41				0730 100 892	2	Scheibe
42				30 x 1,5 DIN 471	2	
43				60 x 2 DIN 472	2	
44				60 DIN 443	2	Deckel
45				4440 302 001	1	Achs- brücke

[illegible]

Vorderradantrieb

Front wheels drive

Typ GLA 3550

Ruedas de conteras


accionamiento

Typ GLA 3550

Rues Avant commande

Typ GLA 3550

11 2613




Abtrieb

Final Drive
Pont arriere
Puente trasero

1027

Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1				2057 311 032	1	
2				2057 311 033	1	
3	72 · 100 · 110	129 5678		0634 300 659	4	
4				2056 309 015	2	
5				M 10 x 25 DIN 933	20	
6				B 10 DIN 137	20	
7		· · · · ·		2057 311 037	1	
	· · · · ·			2057 311 045	1	
9				M 16 x 40 DIN 912-10 K	16	
		· · · · ·		M 16 x 70 DIN 912-10 K	16	
				M 16 x 75 DIN 912-10 K	2	
				M 16 x 90 DIN 912-10 K	2	
13		· · · · ·		2057 311 038	2	
	· · · · ·			2057 311 046	2	
14				2057 311 039	2	
15				B 10 DIN 137	4	
16				M 10 x 18 DIN 933	4	
17				2057 311 015	2	
18				6212 N	2	
19				Sp 110 DIN 5417	2	
21				60 x 2 DIN 471	2	
22				2057 311 029	2	
23				M 8 x 18 DIN 933	8	
24				B 8 DIN 137	8	
25				0634 309 087	2	







Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
26				52 x 2 DIN 471	4	
27				2057 311 034	2	
28				M 24 x 1,5 DIN 910	4	
29				A 24 x 29 DIN 7603 Cu	4	
31				0015 300 154	2	
32				0732 612 001	2	
33				2057 311 031	2	
34				30 217 23090	2	
35				30 216	2	
36	125x160	x15 129	5743	0634 309 238	2	
37	190 722-75			0734 317 001 <i>auslemben</i>	2	
		172-186-75		0734 317 004	2	129 6063
38		129 6844		2057 311 003 2057 311 035	2	
39				2057 311 024	2	
41				SA 8 H 3360	2	
42				0736 617 018	16	
43				A 20 DIN 74 361	16	
44				2057 311 025	2	
45				2057 311 017	2	
46				8 x 14 DIN 1481	2	
47				72 x 2,5 DIN 471	2	
48				2057 311 018	6	
49				2057 311 019	6	
51				2057 311 020	6	
52				K 45x60x45 F DWB	6	

[illegible]



Betriebsbremse, Feststellbremse
und Betätigung

Brakes with operating Assembly

Frein de marche, frein d'immo-
bilisation

1030

Freno de rodura, freno de esta-
cionamiento y su accionamiento

Hinterradbremsetätigung bei Aus-
führung-Vorderradantrieb


Rear wheel brake, linkage for
executions Front wheel drive


Commande de frein sur roues AR
pour execution Rue Avant commande

1030a

Accionamiento de las ruedas tra-
seras para ejecucion Ruedas de
conteras accionamiento

Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1				1171 - 30 - 01. 01	1	
2				1171 - 30 - 21. 10	1	
3				1171 - 30 - 01. 03	1	
4				1171 - 30 - 01. 04	1	
5				1055 - 33 - 08. 24	2	
6				SA 8 H 3360	1	
7				30 x 1,5 DIN 471	1	
8				1171 - 30 - 22. 10	2	
9				G 12x48links DIN71752vzk	2	
10				G 12x48 DIN 71 752	2	
11				M 12 DIN 934 vzk	2	
12				12a 11x35x29 DIN 1436vzk	3	
13				13,5 DIN 433 vzk	4	
14				1135 - 30 - 01. 16	1	
15				4 x 20 DIN 94 vzk	4	
16				12a 11x40x31 DIN 1436	1	
17				1171 - 29 - 02. 01	1	
18				1136 - 29 - 03. 06	1	
19				1171 - 29 - 02. 03	1	
20				1136 - 29 - 03. 07	1	
21				1151 - 29 - 09. 04	1	
22				M 8 DIN 934 vzk	1	
23				M 8 x 35 DIN 933	1	
24				M 12 x 40 DIN 933 vzk	1	
25				M 12 DIN 934 vzk	1	







K 1171-30-1

Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
26				25 K 6x96x88 DIN 1434	1	
27				1455 - 29 - 01. 03	1	
28				26 DIN 1440 vzk	1	
29				1171 - 29 - 02. 15	1	
30				13 DIN 125 vzk	2	
31				1125 - 30 - 01. 16	2	
32				1455 - 29 - 01. 06	1	
33				10 x 1 DIN 471 vzk	1	
34				6 x 40 DIN 94 vzk	1	
35				0501 000 143	1	
36				0501 000 144	1	
37				0899 300 623 624	2	300 6 2 4 3
38		129 5554		0501 300 333	4	
39		129 5576		0501 300 415	4	
40				B 4 x 12 DIN 7338 Cu	64	
41				0501 300 455	2	
42				0501 300 456	2	
43				0501 300 393	2	
44				0501 300 422	1	
45				0501 300 443	2	
46				0501 300 406	2	
47				A 24 x 1,20 DIN 471	4	
48				A 30 x 1,50 DIN 471	2	
49				0899 300 624 623	2	250 6 2 3 4 3
50		129 5557		0501 300 334 843 346	4	

Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
51		129 5577		0501 300 416	4	
52				B 4 x 10 DIN 7338 Cu	40	
53				0501 300 460	4	
54				0501 300 394	2	
55				0501 300 518	1	
56				0501 300 444	2	
57				0501 300 407	2	
58				A 22 x 1,20 DIN 471	6	
59				0501 300 436	1	
60				0501 300 350	1	
61				2056 325 013	1	
62	30x40x7			0634 300 355	2	
63				0630, 003, 015	2	
64				6 x 45 DIN 1481	2	
65				29 x 1,5 DIN 471	2	
66				2057 325 003	2	
67				M 12 x 1,5 DIN 936	2	
68				G 12 x 24 DIN 71 552	2	
69				0631 225 011	2	
70				G 12 x 48 DIN 71 752	2	
71				0631 225 012	2	
72)				30 DIN 443	1	
73)				28 DIN 443	1	
74				2057 325 001	1	
75				2057 325 015	1	



W 1171-10-1



1171-1 6.67



Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1				1171 - 30 - 01. 01	1	links
2				1171 - 30 - 21. 10	1	rechts
3				1171 - 30 - 01. 18	1	
4				1171 - 30 - 01. 04	1	
5				1055 - 30 - 08. 24	2	
6				SA 8 H 3360	1	
7				30 x 1,5 DIN 471	1	
8				1171 - 30 - 22. 10	1	
9				G 12x48 links DIN 71752	2	
10				G 12x48 DIN 71 752	2	
11				M 12 DIN 934 vzk	3	
12				12a 11x35x29 DIN 1436	3	
13				13,5 DIN 433 vzk	4	
14				1135 - 30 - 01. 16	2	
15				4 x 20 DIN 94 vzk	4	
16				12a 11x40x31 DIN 1436	1	
79				1171 - 30 - 01. 19	1	
81				1171 - 30 - 23. 01	1	

Hinterradbrems-
betätigung


Rear wheel brake,
linkage,

Accionamiento de las
ruedas traseras,

Commande de frein sur
roues AR,

1030a

K 1974-30-2



Teleskop-Vorderachse,
Vorderachslagerbock

Telescopic Front Axle with Bracket
Essieu avant telescopique, sup-
port d'essieu avant
Eje telescopico delantero, cabal-
lete de soporte del eje delantero

1033

Befestigungsteile mit Achse
vollst. für Vorderradantrieb

Fasting with, Axle compl. for Front
wheels drive Typ GLA 3550
pieces de fixation avec trasero compl.
pour Rues Avant commande Typ GLA 3550
Piezas de fijacion con arriere compl.
para Ruedas de conteras accionamiento
Typ GLA 3550

1036


Befestigungsteile mit Achse
vollst. für Vorderradantrieb


Fasting with, Axle compl. for Front
wheels drive Typ APL 3050
pieces de fixation avec trasero compl.
pour Rues Avant commande Typ APL 3050
Piezas de fijacion con arriere compl.
para Ruedas de conteras accionamiento
Typ APL 3050

1036/1

Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
10				Wird vollst.nicht gelief.		
1				1171 - 33 - 21. 10	1	
2				1353 - 33 - 01. 27	2	
3				1171 - 33 - 32. 10	1	
4		238 4830		1452 - 33 - 02. 27	2	
5				1171 - 33 - 33. 10	1	
6				M 20x1,5x110 DIN 960-10.9	4	
7				1171 - 33 - 01. 05	4	
8			+	231 3868	1	1008-33
9			+1	231 3866	1	1008-33
11				1171 - 33 - 01. 08	1	
12		339 0820		1171 - 33 - 36. 10	1	
13				1171 - 33 - 37. 10	1	
14				1452 - 33 - 02. 29	2	
15				1171 - 33 - 01. 13	2	
16				1452 - 33 - 02. 28	2	
17				M 14 x 65 DIN 931-10.9	2	
18				M 30 x 1,5 DIN 934 -8	2	
19				31 DIN 432	2	
21				A 14 DIN 128	2	
22				5m 6 x 12 DIN 7	4	
23				SA 8 H 3360	2	
24				SB 8 H 3360	3	
25				1171 - 33 - 01. 23	2	
26				1353 - 33 - 17. 32	12	

+ Bei erstm.Ersatz bis Schl.Nr..... Lenkhebel 231 3869 zusammen liefern
+1 Bei erstm.Ersatz bis Schl.Nr..... Spannkopf 231 3879 zusammen liefern.






1

Befestigungsteile mit Achse vollst. Fastening with, Axle compl. Typ GLA 3550
Piezas de fijacion con arriere compl. Typ GLA 3550
pieces de fixation avec trasero compl. Typ GLA 3550

103.6

K1171-5-2




1036/1

Befestigungsteile mit Achse vollst. Fastening with, Axle compl. Typ APL 3050
 Piezas de fijacion con arriere compl. Typ APL 3050
 pieces de fixation avec trasero compl. Typ APL 3050

1036/1

1-36-1/012



Hydraulische Lenkung

Hydraulic Steering System
Servo-direction hydraulique
Servodirección hidráulica

1037

Achtung bis Schl.-Nr. Lenkung 7407 900 130
ab " " " 7407 900 135


1037

Hydraulische Lenkung

Hydraulic Steering System
Servo-direction hydraulique
Servodirección hidráulica

Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1		339 0832		1171 - 37 - 21. 10	1	
3				M 30 x 1,5 DIN 937 -8	1	
4		339 0837		1171 - 37 - 21. 20	1	
5				56 x 2 DIN 472	1	
6				1171 - 37 - 21. 05	1	
7				1171 - 37 - 21. 06	1	
8				1171 - 37 - 21. 07	1	
9				A 12 x 16 DIN 7603 Cu	1	
11				AM 12 x 1,5 DIN 7604	1	
12				1171 - 37 - 21. 11	1	
13				1171 - 37 - 21. 12	1	
14				1171 - 37 - 21. 30	1	
25				1171 - 37 - 21. 14	1	
26				1171 - 37 - 26. 10	Satz	
			2,95mm	7368 032 116	wahlw.	
			3,0 mm	7368 032 117	wahlw.	
			3,05mm	7368 032 118	wahlw.	
			3,1 mm	7368 032 119	wahlw.	
			3,15mm	7368 032 120	wahlw.	
			3,2 mm	7368 032 121	wahlw.	
			3,25mm	7368 032 122	wahlw.	
			3,3 mm	7368 032 123	wahlw.	
			3,25mm	7368 032 124	wahlw.	
27				0630 532 010	1	
28				0634 306 303	1	
29				1171 - 37 - 21. 18	1	

Lehrbinderparken 7407 633 006 / 129 9719



1037-3-1






Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	Stückgewicht
31				B 6 DIN 137	9	
32				M 8x1x25 DIN 960-10.9	9	
33				1171 - 37 - 21. 22	1	
45				1171 - 37 - 21. 25	1	
46				1171 - 37 - 21. 26	1	
47				1171 - 37 - 21. 27	2	
48				1171 - 37 - 21. 28	1	
49				36 x 1,5 DIN 472	1	
51				entfällt (kein Ersatz)		
52				0634 306 ²²⁷ 229	1	
53				entfällt (kein Ersatz)		
54				0634 306 292	1	
55				0634 306 174	6	
56				1171 - 37 - 21. 36	1	
57				0634 306 320	1	
58				^{7419 036 101} 1171 - 37 - 21. 38	32	
59				1171 - 37 - 21. 39	2	
61				0635 302 001	2	
62				1171 - 37 - 21. 42	1	
63				1171 - 37 - 21. 40	1	
64				5 x 7,5 DIN 6888	1	
65				0635 302 011	1	
66				3 x 10 DIN 1481	1	
67				1171 - 37 - 21. 50	1	
68				⁰⁶³⁵ 0639 299 005	1	

Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	Stückgewicht
69				1171 - 37 - 21. 49	1	
71				0630 531 230	1	
72				M 10x1x50 DIN 912-10.9	4	
73				1171 - 37 - 21. 55	1	
74				1171 - 37 - 21. 56	1	
75				1145-37-40.57	1	
76				1171 - 37 - 21. 58	1	
77				1171 - 37 - 21. 59	1	
78				0634 306 248	1	
79				1171 - 37 - 21. 62	1	
81				K 25x29x10 H 4455	1	
82				1171 - 37 - 21. 64	1	
83				1171 - 37 - 21. 65	1	
84		339 0860		1171 - 37 - 21. 66	1	
85				0634 306 072	1	
86				B 8 DIN 137	3	
87				M 8 x 25 DIN 912-10.9	1	
88				M 20x1,5 DIN 936	1	
89		338 0825		1171 - 37 - 01. 03	1	
91		339 0824		1171 - 37 - 01. 02	1	
93				1125-37-05.30 230 2507	1 1	1145-37
94				1125 - 37 - 05. 04	1	
95		231 5575		1171 - 37 - 24. 10	1	
96		231 5578		1171 - 37 - 25. 10	1	
97				M 16x1,5x50 DIN 912 vzk	4	





[illegible]

Motorhaube, Trennwand und
Zierrgarnitur

Engine Bonnet with Bulkhead
and Trimmings


Capot de moteur, cloison et
accessoires decoratifs


Capot del motor, tabique de
separacion y adornos

1041

Bild-Nr.	Schleppernummer		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	Stückgewicht
ab	bis					
1				1171 - 41 - 22. 10	1	
			+	1171 - 41 - 22. 20	1	
2		3388575		1135 - 41 - 01. 16	2	
3				230 5735	2	
3/1				230 5736	2	
4				1171 - 38 - 21. 10	1	
5				1171 - 38 - 22. 10	1	
6				1171 - 38 - 22. 20	1	
7				1171 - 38 - 01. 04	1	
8				1171 - 38 - 01. 05	2	
9				1171 - 38 - 01. 06	1	
12				9,5 DIN 126 vzk	2	
13				2 x 14 DIN 94 vzk	2	
14				8 h 11x38x35 DIN 1434vzk	2	
15				7565 D 1	10	
16				M 8 x 28 DIN 933-8.8vzk	2	
17				M 8 x 15 DIN 933-8.8vzk	4	
18				M 8/8 H 2189	3	
19				7 DIN 126	4	
21				1,5 x 12 DIN 94 vzk	4	
22				4311 A 612	1	
23				1110 - 71 - 01. 09	1	
24	0338 8833			1135 - 71 - 01. 05	1	
25				H 9 x 15 H 7599	6	
26				B 7,5 x 15 H 7599	6	
27				A 2,5 H 2219	16	

+ Bei Luftfilter mit Ansaugung von oben





Kraftstoffbehälter mit Leitung


Fuel Tank with Lines

Reservoir a combustible avec
tuyauterie

Tanque de combustible con, tubería

1042

Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1				1452 - 42 - 03. 20	1	
2				1452 - 42 - 03. 02	1	
3		7921/823		1171 - 42 - 21. 10	1	
	7921/824			1171 - 42 - 28. 10	1	
4				1171 - 42 - 01. 02	2	
5				1125 - 42 - 01. 14	1	
6				1125 - 42 - 01. 15	1	
7				AM 6x60 DIN 84 vzk	1	
8				7565 G 6	2	
9				10 a 11x40x36 DIN 1436	2	
11				10,5 DIN 125	2	
12				3 x 20 DIN 94	2	
13		7921/823		A 22 x 27 DIN 7603 Cu	2	
	7921/824			A 16 x 22 DIN 7603 Cu	2	
14		7921/823		8734 - 80 - 03.340	1	
	7921/824			entfällt (kein Ersatz)		
15		7921/823		8734 - 80 - 03.330	1	
	7921/824			1171 - 42 - 32. 10	1	
16				1110 - 42 - 06. 10	1	
17				1135 - 42 - 01. 35	1	
18		7921/823		1171 - 42 - 25. 10	1	
	7921/824			1171 - 42 - 30. 10	1	
19				A 14 x 18 DIN 7603 Cu	10	
21		7921/823		1171 - 42 - 23. 10	1	
	7921/824			1135 - 42 - 08. 10	1	
22				A 8 DIN 7623 vzk	5	







Bild-Nr.	Schleppernummer		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
	ab	bis				
23		7921/823		AM 22 x 1,5 DIN 7604	2	
	7921/824			entfällt (kein Ersatz		
24		7921/823		AM 18 x 1,5 DIN 7604 vzk	1	
	7921/824			entfällt (kein Ersatz		
25		7921/823		A 18 x 22 DIN 7603 Cu	1	
	7921/824			entfällt (kein Ersatz		
26				C 10x20x1,8 H 2928	1	
27		7921/823		1171 - 42 - 01. 25	1	
	7921/824			19 DIN 1592 vzk	1	
28		7921/823		M 5 x 12 DIN 933 vzk	1	
	7921/824			M 4 x 20 DIN 933 vzk	1	
29		7921/823		M 5 DIN 934 vzk	1	
	7921/824			M 4 DIN 934 vzk	1	
31				2928 A 2	1	
32		7921/823		1171 - 42 - 02. 29	1	
	7921/824			1171 - 42 - 31. 10	1	
33		7921/823		1171 - 42 - 26. 10	1	
	7921/824		+	1171 - 42 - 34. 10	1	
34		7921/823		1171 - 42 - 02. 41	1	
	7921/824			1171 - 42 - 03. 35	1	
35		7921/823		3103 F 2	1	
	7921/824			entfällt (kein Ersatz		
36)		7921/823		AM 14x1,5 DIN 7604 vzk	1	
	7921/824			entfällt (kein Ersatz		
37		7921/823		1171 - 42 - 02. 35	2	
	7921/824			1171 - 42 - 02. 35	3	
+ Bei erstmaliger Ersatzlieferung bis Schlepper-Nr. 7921/824 sind 2 Gummimuffen TN 2928 A 2 und 2 Rohrschellen 19 DIN 1592 vzk mitzuliefern						

1171-1 6.67




K 57-42-1


Luftfilter mit Leitung


Air Cleaner with Pipe
Epuratuer d'air avec conduite
Filtro de aire con tuberia

1043

Bild-Nr.	Schleppernummer ob bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1				1171 - 43 - 01. 01	1	
2		237 2325		230 1240	1	1171-43
3				1171 - 43 - 21. 02	1	
4				1171 - 43 - 22. 04	1	
5				1171 - 43 - 21. 05	1	
6				1171 - 43 - 23. 10	1	
7				1155 - 43 - 11. 03	1	
8				70 x 55 DIN 73 411	2	
9				AH 735	4	
11				9 x 555 BH 735	4	
12				M 8 x 15 DIN-933 8.8 vzk	3	
13				8 H 2203 vzk	3	
14				M 8 DIN 934 -8 vzk	1	
15				AM 5x10 DIN 7985 vzk	2	
16				M 5 DIN 934-8 vzk	2	
17				5 H 2203 vzk	2	
18				1171 - 43 - 24. 30	2	
19				1171 - 43 - 21. 02	1	
21				1171 - 43 - 21. 04	1	
22				1171 - 43 - 21. 05	1	
23				1171 - 43 - 24. 06	1	
24				1171 - 43 - 21. 06	1	
25		siehe Hinweiskarte		1125 - 43 - 01. 13	1	
26				1171 - 43 - 24. 09	1	
27				1171 - 43 - 01. 01	1	








Drehzahlverstellung


Speed Control Device
Dispositif d'accélération
Sistema de aceleración

1046

Bild-Nr.	Schleppernummer		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
	ab	bis				
1				1171 - 46 - 01. 01	1	
2				1171 - 46 - 01. 02	1	
3				1171 - 46 - 01. 03	1	
4				1171 - 46 - 01. 04	1	
5				1171 - 46 - 01. 05	1	
6				1171 - 46 - 01. 06	1	
7				1171 - 46 - 01. 07	1	
8				1171 - 46 - 01. 08	1	
9				1171 - 46 - 01. 09	2	
11				1171 - 46 - 01. 11	1	
12				1171 - 46 - 22. 10	1	
13		03390936		1171 - 46 - 01. 13	1	
14				5 x 24 DIN 1481	2	
15				13,5 DIN 433 vzk	1	
16				M 6 x 20 DIN 933-8.8vzk	4	
17				6 H 2203 vzk	9	
18				M 6 DIN 934-8 vzk	6	
19				6 x 0,7 DIN 471 vzk	3	
21				M 8 DIN 934-8 vzk	4	
22				6,4 DIN 125 vzk	2	
23				2 x 12 DIN 94 vzk	2	
24				1171 - 46 - 02. 24	2	
25				M 6 x 12 DIN 933-8.8vzk	3	
26				2 x 15 DIN 94 vzk	2	
27				M 6 x 15 DIN 933-8.8 vzk	2	



R 37148-1




Elektrische Ausrüstung Electrical Equipment
Equipment électrique
Equipo eléctrico


1049

Armaturen Instrumentation
Tableau de bord
Instrumentos

1049/1

Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1				12 V 143 Ah DIN 72 311	1	
2				1171 - 49 - 21. 10	1	
3				1171 - 49 - 01. 04	1	
4				1171 - 49 - 01. 05	1	
5				1171 - 49 - 01. 06	1	
6				1171 - 49 - 39. 10	1	
7				100 x 12 H 7650	1	
8				1125 - 49 - 11. 21	2	
9				M 8 x 35 DIN 933 vzk	1	
11				M 8 DIN 934 vzk	1	
12				8 H 2203 vzk	7	
13				AM 6 x 20 DIN 84 vzk	2	
14				6 H 2203 vzk	2	
15				M 6 DIN 934 vzk	4	
16				1125 - 49 - 29. 80	1	
17				AM 4 x 50 DIN 84 vzk	1	
18				M 4 DIN 934 vzk	30	
19				4 H 2203 vzk	30	
21				1 x 8 DIN 72 571 vzk	2	
22				AM 4 x 10 DIN 7985 vzk	25	
23				7 DIN 72 572 vzk	2	
24				AM 4 x 18 DIN 84 vzk	2	
25				1171 - 49 - 01. 28	1	
26				M 8 x 15 DIN 933 vzk	5	
27				1171 - 49 - 23.100	1	
28				1171 - 49 - 23.110	1	
29		339 0976		1171 - 49 - 25. 10	1	






KIT-49-2

Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
31				1 x 15 DIN 72 571 vzk	2	
32				AM 5 x 15 DIN 7985 vzk	4	
33				M 5 DIN 934 vzk	12	
34				5 H 2203 vzk	13	
35				1 x 10 DIN 72 571	3	
36				1171 - 49 - 01. 47	1	
37				1171 - 49 - 01. 48	1	
38				1171 - 49 - 01. 49	2	
39				1 x 7 DIN 72 571 vzk	4	
41				1171 - 49 - 01. 52	2	
42				1151 - 49 - 01. 95	1	
43				1171 - 49 - 01. 55	1	
44				M 8 x 20 DIN 933 vzk	1	
45			+	A 7 H 7642	1	
46		• • • • •		AM 5 x 35 DIN 7985 vzk	3	
	• • • • •			AM 5 x 35 DIN 84 vzk	3	
47				1125 - 49 - 29. 30	2	
48				AM 4 x 30 DIN 84 vzk	2	
49				B 4,75-6 H 7638	1	
51				D 13,5x17x1,5 H 2928	4	
52				C 5x10x1,5 H 2928	1	
53		• • • • •		1171 - 49 - 01. 68	1	
	• • • • •			1171 - 49 - 01.123	1	
54				M 8 DIN 315 vzk	2	
55				1 x 12 DIN 72 571	5	
+ dazu Massekabel TN 1171-49-33.10						

Bild-Nr.	Schleppernummer		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
	ab	bis				
56				1171 - 49 - 01. 72	2	
57				3204 C 5	1	
58				12 DIN 72 572	1	
59				1 x 18 DIN 72 571	1	
61				CM 10 H 4207	1	
62				K 18 H 7565	1	
63				AM 5 x 20 DIN 7985 vzk	1	
64				1171 - 49 - 01. 84	2	
65				3204 C 4	2	
66				10,5 DIN 125	1	
67				M 5 x 15 DIN 84 vzk	4	
68				M 5 x 10 DIN 84 vzk	1	
69				1053 - 49 - 06. 30	1	
71				1136 - 49 - 16. 49	1	
72				1171 - 49 - 29. 10	1	
73				1171 - 49 - 30. 10	1	
74				1136 - 49 - 16. 95	1	
75				1136 - 49 - 16. 96	1	
76			+	1171 - 49 - 23. 10	1	
77			+	1171 - 49 - 23. 20	1	
78			+	1171 - 49 - 23. 30	1	
79			+	1171 - 49 - 23. 50	1	
81			+	1171 - 49 - 23. 80	1	
82			+	1171 - 49 - 31. 10	1	
83			+	1 x 6 DIN 72 571 vzk	16	

+ Bei Ausführung mit Blinklicht








Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
84			+1	1 x 4 DIN 72 571 vzk	8	
85			+1	1 x 6 DIN 72 571 vzk	8	
86			+1	F 1 H 7677	1	
87			+1	1171 - 49 - 23. 70	1	
88			+1	1171 - 49 - 23. 90	1	
89			+1	1171 - 49 - 23. 60	1	
91			+1	1171 - 49 - 23. 40	1	
92			+1	1171 - 49 - 32. 10	1	
93			+2	B 12 V 35/35 W DIN 72601	2	
			+3	B 12 V 35/35 W DIN 72601	2	
			+4	1153 - 49 - 17. 03	2	
94				HL 12 V 4 W DIN 72 601	2	
95			+5	1125 - 49 - 57. 10	1	
			+6	1125 - 49 - 57. 30	1	
96			+7	1125 - 49 - 57. 20	1	
			+8	1125 - 49 - 57. 40	1	
97		03389874		1151 - 49 - 03. 52	1	
98				1125 - 49 - 33. 01	2	
99				1125 - 49 - 52. 10	2	
101				1125 - 49 - 46. 03	4	
102				K 12 V 18 W DIN 72 601	2	
103				J 6,4 DIN 6797 vzk	6	
104				M 6 x 12 DIN 933 vzk	2	
105				M 5 DIN 934 vzk	1	
106				5 H 2203 vzk	1	

+1 Bei Ausführung ohne Blinklicht +2 Glühlampe weiss +3 Glühlampe gelb
 +4 Frankreichausführung +5 Scheinwerfer rechts +6 Scheinwerfer rechts, Frank-
 reichausführung +7 Scheinwerfer links +8 Scheinwerfer links Frankreichausf.


Bild-Nr.	Schleppernummer		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
	ab	bis				
107				1125 - 49 - 47. 10	1	
108				1125 - 49 - 33. 11	2	
109				HL 12 V 4 W DIN 72 601	1	
111				K 12 V 10 W DIN 72 601	2	
112				1125 - 49 - 46. 18	2	
113				M 6 x 35 DIN 931 vzk	4	
114				1125 - 49 - 46. 21	1	
115				BM 5 x 30 DIN 7985 vzk	1	
116				6,4 DIN 125 vzk	4	
117		338 8076		1125 - 49 - 49. 10	2	
118				J 6,4 DIN 6797 vzk	4	
119				L 12 V 5 W DIN 72 601	2	
121				1125 - 49 - 50. 10	2	
122				1053 - 49 - 19. 10	1	
123				F 12 V 15 W 72 601	1	
124				M 8 x 20 DIN 933 vzk	4	
125				M 8 DIN 934 vzk	4	
126				8 H 2203 vzk	4	
127				1153 - 49 - 07. 05	2	
128				C 5x10x1,5 H 2928	1	
129				1110 - 49 - 21. 10	1	
131				1 x 4 DIN 72 571 vzk	1	
132				AM 4 x 12 DIN 84 vzk	1	
133				M 4 DIN 934 vzk	1	
134				4 H 2203 vzk	1	





K 107-49-2

Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
				wird vollst.nicht gelief.		
1				1136 - 49 - 02. 01	1	
2				1136 - 49 - 02. 02	1	
3				1136 - 49 - 02. 04	1	
4				1136 - 49 - 02. 06	1	
5				CH 7662	1	
6				A 8 H 7644	1	
7				CH 7642	1	
8				8 DIN 72 581	7	
9				1136 - 49 - 03. 10	1	
11				AM 5 x 15 DIN 844.8vzk	2	
12				M 5 DIN 934 -8 vzk	2	
13				5 H 2203 vzk	2	
14				7665 A 1	1	
15				V 1,5x8x9x1080 H 7560	1	
16				1136 - 49 - 13. 10	1	
17				B 1 H 7677	1	
18				1125 - 49 - 23. 29	1	
19				1136 - 49 - 02. 05	1	
21			+1	AH 7661	1	
22			+1	DH 7680	3	
23			+1	M 4 DIN 934 -8 vzk	2	
24			+1	AM 4 x 10 DIN 7988-4.8vzk	2	
25			+1	4 H 2203 vzk	2	
26			+1	J 12 V 2 W DIN 72 601	3	
+1 Ausführung mit Blinklicht						







Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	Stückgewicht
27			+1	AM 5 x 10 DIN 7988-4.8vzk	2	
28			+1	F 1 H 7677	1	
29			+1	5 DIN 72 581	1	
31			+1	A 2 H 7660	1	
32			+1	B 2 H 7659 565 236 A	1 1	Faltenb.
34			+2	BH 7661	1	
35	Signalknopf		+2	1136 - 49 - 02. 15	1	
36			+2	3 H 7x10x10 H 7565	2	
37			+2	3 H 6x8x11 H 7565	2	
38			+2	1 H 14x18x8 H 7565	3	
39			+2	1136 - 49 - 04. 20	1	
41		233 7889		4471 - 56 - 01. 04	1	
			+3	A 1 B 1x180 H 4217	1	
42				160 x 7 H 7672	1	
43				H 12 V 2 W DIN 72 601	5	
44				1125 - 49 - 12. 20	1	
45				1 x 12 DIN 72 571	1	
46				AM 5 x 12 DIN 84-4.8vzk	1	
47				5 H 2203 vzk	1	
48				M 5 DIN 934 -8 vzk	1	
49			++	8942 - 60 -103.050	1	
			++1	8942 - 60 -103.070	1	
			++2	8942 - 60 -103.090	1	
			++3	8942 - 60 -103.090	1	
			++4	8942 - 60 -103.100	1	

+1 Ausführung mit Blinklicht +2 Ausführung ohne Blinklicht
+3 Nur bei Ausführung mit Luftpresser ++ Für Bereifung 15-30 AS/14-30 AS
++1 Für Bereifung 14-30 AS/15-30 AS ++2 Für Bereifung 15-34 schnelle Ausf.
++3 Für Bereifung 15-34 schnelle Ausf. ++4 Für Bereifung 15-34 mit Meilenanzeiger



Kotflügel und Werkzeugkasten

Mudguards and Toolbox

Garde-boue et boîte à outils

Guardabarros y caja de herramientas

1052

Kotflügel hinten für Vorder-
radantrieb

Rear Mudguards for Front wheels
drive

Garde-boue arriere pour Rues Avant
commande

Guardabarros, atras para Ruedas de
conteras accionamiento

1052a

Kotflügel vorn für Vorder-
radantrieb


Front Mudguards for Front wheels
drive

Garde-boue avant pour Rues Avant
commande

Guardabarros, delante para Ruedas
de conteras accionamiento

1051

Bild-Nr.	Schleppernummer		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
	ab	bis				
1				1171 - 52 - 01. 01	1	
2				1171 - 52 - 01. 02	1	
3				1171 - 52 - 01. 03	2	
4				1171 - 52 - 01. 04	1	
5				1171 - 52 - 01. 05	1	
6				12 H 2203 vzk	6	
7				M 8 x 22 DIN 933	8	
8				M 8 DIN 934	8	
9				8,4 DIN 125	8	
11				8 H 2203	8	
12				M 12 x 25 DIN 933 vzk	6	
13				1171 - 51 - 01. 01	1	
14		7921/768		1171 - 51 - 21. 10	1	
	7921/769			1171 - 51 - 21. 30	1	
15		7921/768		1171 - 51 - 21. 20	1	
	7921/769			1171 - 51 - 21. 40	1	
16				1171 - 51 - 01. 05	1	
17				1171 - 51 - 01. 06	1	
18				1171 - 51 - 22. 10	1	
19				1171 - 51 - 23. 10	1	
21				1 H 10x14x7 H 7565	10	
22				M 14 x 70 DIN 931 vzk	8	
23				M 14 DIN 934 vzk	8	
24				M 16 x 55 DIN 931 vzk	8	
25				M 8 x 18 DIN 933 vzk	4	
26				M 8 DIN 934 vzk	12	
27				8,4 DIN 125 vzk	12	



K 1052-1




Bild-Nr.	Schleppernummer		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
	ab	bis				
28				M 10 x 60 DIN 912-8.8vzk	1	
29				M 8 x 15 DIN 933-8.8vzk	6	
31				1 H 14x18x8 H 7565	4	
32				1171 - 51 - 24. 10	1	
33				1171 - 51 - 01. 26	1	
34				AM 8 x 25 DIN 87-4.8vzk	2	
35				M 8 x 25 DIN 933-8.8vzk	2	
36				1171 - 51 - 01. 31	1	
37				1055 - 51 - 01. 06	2	
38				1055 - 51 - 01. 05	2	
39				M 6 x 18 DIN 933-8.8vzk	2	
41				M 6 DIN 934 -8 vzk	6	
42				6 H 2203 vzk	6	
43			+	1110 - 76 - 01. 08	1	
			+1	1110 - 76 - 01. 09	1	
44				1110 - 76 - 02. 01	2	
45				AM 4 x 10 DIN 7988-4.8vzk	4	
46				1110 - 76 - 02. 10	1	
47				A 4 DIN 128 vzk	4	
48				M 4 DIN 934-8vzk	4	
49				1171 - 68 - 01. 01	2	
51				GU 80 H 7647	2	
52				M 6 x 15 DIN 933-8.8vzk	4	
53				M 6 DIN 934 -8 vzk	4	
54				6 H 2203 vzk	4	
+ Rückenlehne links +1 Rückenlehne rechts						




Bild-Nr.	Schleppernummer		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
	ab	bis				
13				1171 - 51 - 01. 01	1	links
14			455 breit	1171 - 51 - 21. 10.	1	links vollst.
			535 breit	1171 - 51 - 21. 30	1	links vollst.
15			455 breit	1171 - 51 - 21. 20	1	rechts vollst.
			535 breit	1171 - 51 - 21. 40	1	rechts vollst.
16				1171 - 51 - 21. 05	1	links
17				1171 - 51 - 21. 06	1	rechts
19				1171 - 51 - 23. 10	1	rechts
21				1H 10x14x7 H 7565	10	
22				M 14 x 70 DIN 931 vzk	8	
24				M 16 x 55 DIN 931 vzk	8	
27				8,4 DIN 125 vzk	4	
28				M 10 x 60 DIN 912 vzk	1	
29				M 8 x 15 DIN 933 vzk	6	
31				1H 14x18x8 H 7565	4	
33				1171 - 51 - 01. 34	1	
34				AM 8 x 25 DIN 87 vzk	4	
35				M 8 x 25 DIN 933 vzk	2	
36				1171 - 51 - 01. 31	1	rechts
38				M 14 DIN 934 vzk	8	
67				M 8 x 16 DIN 933 vzk	4	
68				M 8 DIN 934 vzk	4	
69				1355 - 51 - 07. 02	1	
87				1171 - 51 - 25. 10	1	links
88				1171 - 51 - 01. 33	1	
89				1171 - 51 - 01. 35	1	
90				M 10 x 35 DIN 933 vzk	1	





Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
71				1171 - 52 - 21. 10	1	links
			+	1171 - 52 - 02. 01	1	links
72				1171 - 52 - 21. 20	1	rechts
			+	1171 - 52 - 02. 02	1	rechts
73				1171 - 52 - 02. 03	1	
74				1171 - 52 - 03. 04	1	links
			+	1171 - 52 - 02. 05	1	links
				1171 - 52 - 03. 10	1	links vollst.
			+	1171 - 52 - 02. 10	1	links vollst.
75				1171 - 52 - 03. 05	1	rechts
			+	1171 - 52 - 02. 04	1	rechts
				1171 - 52 - 03. 20	1	rechts vollst.
			+	1171 - 52 - 02. 20	1	rechts vollst.
76				1171 - 52 - 02. 06	4	
77				M 6 x 15 DIN 933 vzk	6	
78				M 6 DIN 934 vzk	6	
79				6,4 DIN 125 vzk	6	
80				M 8 x 20 DIN 933 vzk	8	
81				M 8 DIN 934 vzk	16	
82				M 8 x 30 DIN 933 vzk	8	
83				M 12 x 45 DIN 933 vzk	8	
84				M 14 x 90 DIN 931 vzk	2	
85)				M 14 DIN 934 vzk	2	zu Bild-Nr. 84
86				1171 - 52 - 03. 17	2	

+ Bei Ausführung GLA 3550


K 1171-53-3



Fahrersitz Driver's Seat
 Siege du conducteur
 Asiento del conductor

1054

Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1				1136 - 54 - 03. 10	1	
2				1136 - 54 - 05. 10	1	
3				1136 - 54 - 02. 03	1	
4				A 12 DIN 128 vzk	2	
5				M 12 DIN 934-8 vzk	2	
6		338 9176		1136 - 54 - 04. 10	1	
7				12 x 110 DIN 1481 vzk	1	
8				1136 - 54 - 02. 08	1	
9				1136 - 54 - 02. 09	1	
10				1136 - 54 - 02. 10	1	
11				1136 - 54 - 02. 11	1	
12				1136 - 54 - 02. 12	1	
13				1136 - 54 - 06. 10	1	
14				1136 - 54 - 02. 14	3	
15				4 x 20 DIN 1481 vzk	3	
16				1136 - 54 - 02. 16	3	
17				1136 - 54 - 07. 10	1	
18				1136 - 54 - 02. 18	2	
19				1136 - 54 - 02. 19	1	
21				1136 - 54 - 02. 21	2	
22				4 x 30 DIN 1881	1	
23				4 x 22 DIN 1481	4	
24				M 10 x 20 DIN 933-8,8	2	
25				A 10 DIN 128	2	
26				A 8 DIN 128	2	






Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
27				M 8 x 18 DIN 933-8.8	2	
28				1136 - 54 - 20. 30	1	
29				1136 - 54 - 20. 10	1	
31				1136 - 54 - ^{23.} 10. 10	2	
32				M 10 x 20 DIN 603-4.6vzk	2	
33				A 10 DIN 128 vzk	2	
34				M 10 DIN 934-8 vzk	4	
35				1 H 14x18x8 H 7565	2	
36			+1	1171 - 54 - 01. 04	1	
37			+1	B 3,5 x 13 DIN 7973	5	
38			+1	1171 - 54 - 01. 19	2	
39			+1	M 10 x 20 DIN 603-4.6	2	
40			+1	1136 - 54 - 20. 12	1	
41			+1	8 H 2203 vzk	1	
42			+1	BM 8 DIN 439 vzk	1	
43			+1	1171 - 54 - 03. 10	1	
44			+1	1171 - 54 - 01. 01	1	
45			+1	M 8 x 12 DIN 933-8.8vzk	2	
46			+1	1171 - 54 - 01. 06	2	
47			+1	1171 - 54 - 02. 10	1	
48			+1	1171 - 54 - 01. 12	1	
49			+1	1171 - 54 - 01. 16	2	
50			+1	1171 - 54 - 01. 10	1	
51			+3	1136 - 54 - 23. 10	1	


+1 Komfort-Klappsitz. +3 Sitzpolster vollst. für Komfortsitz.


Hintere Motorverkleidung Rear Engine Sheeting
Habillage en tôle
Caja de carrocería

1055

Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1			†	1171-55-21.10		
2				1171 - 55 - 22. 10	1	
3				1171 - 55 - 01. 03	1	
4				1171 - 55 - 01. 04	1	
5				1171 - 55 - 01. 05	1	
6				1171 - 55 - 01. 06	1	
7				1171 - 55 - 01. 07	2	
8				1171 - 55 - 01. 08	1	
9				1171 - 55 - 01. 09	4	
11		1167429		20x30x10 H 2928	4	
12				1171 - 55 - 01. 12	4	
13		3391038		1171 - 55 - 01. 13	2	
14				1171 - 55 - 23. 10	1	
15				1135 - 55 - 01. 26	2	
16		03388141		1125 - 55 - 01. 31	1	
17				M 10 x 20 DIN 933 vzk	4	
18				M 10 x 25 DIN 933 vzk	2	
19				M 8 x 35 DIN 933 vzk	4	
21				M 8 x 20 DIN 933 vzk	4	
22				2098 A 2	2	
23				M 8/8 H 2189 vzk	4	
24				M 6/6 H 2189 vzk	2	
25				2098 A 4	1	
26				M 6/8 H 2189	3	
27				B 4,8 x 9,5 DIN 7981	2	

† Wird vollständig nicht geliefert





Scheibenräder normal und Ballast-
gewichte

Disc Wheels (standard) and
Ballast Weights
Roues normales a voile plein
et poids de lest
Ruedas de plato normales de
lastre


1058


Luftbereifung vorn


Front Pneumatic Tyres
Pneumatiques avant
Neumáticos, delante

1058a

Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1			+	5.50 F x 20-205x16x36		
				H 7331	2	
			+1	5.50 F x 18-205x16x36		
				H 7331	2	
2			+2	DW 14x30x275x22x58		
				H 7331	2	
			+3	DW 14x34x275x22x58		
				H 7331	2	
		1168859	+4	DW 14x34-275x22x ⁵⁸ 120		
				H 7331	2	
3	wurden lt. K. nicht eingeführt			1971 - 61 - 02. 01	2	
4				M 16 x 70 DIN 931-8.8vzk	6	
5				A 16 DIN 128 vzk	6	
6				M 16 DIN 934-8vzk	6	
7				1971 - 61 - 04. 01	2	
8				M 16 x 65 DIN 931-8.8vzk	6	
9				M 16 DIN 934-8 vzk	6	
11				A 16 DIN 128 vzk	6	
12				1971 - 62 - 01. 01	2	
13				1971 - 62 - 01. 02	3	
14				M 12 x 180 DIN 931-8.8vk	2	
15				1151 - 54 - 04. 23	4	
16				M 12 DIN 934-8 vzk	2	
17				M 20x2x170 DIN 960-6.8vk	2	
18				21 DIN 125 vzk	2	
+ Für Reifen 7.50-20 +1 Für Reifen 7.50-18 +2 Für Reifen 18,4/15-30 AS +3 Für Reifen 16,9/14-34 AS +4 Für Reifen 18,4/15-34 AS.						








K152-55-1

Spurverstellräder

Bowl Wheels (adjustable)
Roues à réglage de vole
Ruedas de modificación del ancho
de rodada

1059

Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1				DW 12x34 L 4 H 7340	1	
				DW 14x34 Q 4 H 7340	1	
				DW 14x30 K 4 H 7340	1	
				DW 16x34 P 4 H 7340	1	
				DW 12x30 J 4 H 7340	1	
2				DW 12x34x100x608x6		
				H 7340	2	
				W 14x34x100x608x8		
				H 7340	2	
				DW 14x30x100x608x8		
				H 7340	2	
				DW 16x34x100x608x6		
				H 7340	2	
				W 12x30x100x608x8		
				H 7340	2	
3				275x22x8x100x608x8x12		
				H 7339	2	
4				2014 B 7	16	
5				M 14 x 1,5 DIN 934 vzk	16	
6				2308 A 41	16	




K1175-01


Autom. Anhängerkupplung Trailer Hitsch
Dispositif d'attelage automatique
Acoplamiento automatico para remolque

1062

Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1				1171 - 62 - 01. 01	1	
2				1171 - 62 - 01. 02	1	
3				M 18 x 60 DIN 931-8.8vzk	4	
4				19 DIN 93 vzk	4	
5				M 18x2x45 DIN 960-8.8vzk	4	
6				M 20x2x55 DIN 960-8.8vzk	4	
7				A 20 DIN 128 vzk	8	
8				1353 - 62 - 04. 13	1	
9				1171 - 63 - 26. 30	2	
11		339 1058		1171 - 63 - 22. 20 18	1	
12		233 8979		1135 - 63 - 03. 40	1	
13				1110 - 63 - 03. 07	1	
14				1110 - 63 - 03. 11	1	
15				A 25 DIN 2093	12	
16				1125 - 63 - 08. 07	1	
17				SA 8 H 3360	1	
18				1124 - 63 - 01. 07	2	
19				Wir lief. nur Bild-Nr. 21		
21				1171 - 63 - 24. 10	1	
22				1171 - 63 - 29. 10	1	
23				1171 - 63 - 29. 03	1	
24				M 18x2x65 DIN 960	6	
25				M 18 x 2 DIN 934-8	6	
26				M 16 x 40 DIN 933-8.8	4	
27				M 14 x 40 DIN 933-8.8	4	



W474-62-1




Werkzeuge

Tools

Outillage

Herramientas


1072



Heizungsanlage

Space Heating System
Chauffage
Sistema de calefacción

1085




X 1171-82-1

Hydr.Steuerungsteile Hydraulic Control Equipment
Pièces pour la commande hydraulique
Piezas de mando para sistema hidráulico

1901

Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1				1971 - 08 - 05. 03	1	
2				5 DIN 11 023 vzk	4	
3				18 F 8x65x53 DIN1434 vzk	2	
4				1971 - 08 - 44. 10 20	2	
5				1971 - 08 - 44. 01	2	
6			+	1971 - 08 - 44. 02	2	
			+1	1971 - 08 - 44. 06	2	
7				M 14 x 80 DIN 912 vzk	2	
8				1971 - 08 - 44. 04	2	
9				1971 - 08 - 52. 02	2	
11				1971 - 08 - 44. 07	4	
12				1971 - 08 - 44. 20	2	
14				1971 - 08 - 05. 17	2	
15				M 12 DIN 934	2	
16				D 40 DIN 6335	1	
17				M 8 x 30 DIN 933 vzk	1	
18				8,4 DIN 125 vzk	1	
19			+2	1925 - 08 - 11. 83	1	
21				M 16 x 50 DIN 912 vzk	6	
22				13 DIN 125 vzk	1	
23				4 x 40 DIN 94 vzk	1	
24				1971 - 08 - 50. 10	1	
25				1971 - 08 - 50. 01	1	
26		340 1695	+3	1971 - 08 - 45. 20	1	
		340 1723	+3	1971 - 08 - 59. 10	1	
27				1925 - 08 - 04. 12	1	
+ Schraubenfeder für Bild-Nr. 4 +1 Schraubenfeder für Bild-Nr. 12 +2 ab Getriebe +3 Gebarschwinge links						



K 579-08-1






Bild-Nr.	Schleppernummer ob bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
28				12 x 1 DIN 471	1	
31				1 900 210 114	1	
32			+	1 547 100 006	1	
32/1				1 542 027 078	1	
32/2		128 9698		nicht mehr lieferbar 1 541 074 900	1	
32/3				1 542 020 021	1	
32/4		128 9722		1 542 200 001	1	
33				5 x 40 DIN 1481	2	
34				1971 - 08 - 50. 20	1	
35			+1	12 H 2203 vzk	6	
36			+1	1971 - 08 - 53. 10	1	
37	340 1684	7920/60.	+2	1971 - 08 - 45. 10	1	
	7920/61. 79271		+2	1971 - 08 - 59. 20	340 1724	
42			+	M 12 x 45 DIN 933	4	
43			+	1971 - 08 - 55. 01	1	
44			+	1971 - 08 - 55. 02	1	
45				1971 - 08 - 56. 20	1	
46				1971 - 08 - 56. 10	1	
47				1971 - 08 - 46. 10	1	
48		340 08		1941 - 08 - 25. 10 1925 - 08 - 14. 10	1	
49		340 0871		1941 1925 - 08 - 11. 82 01.	1	
51				1971 - 08 - 47. 10	1	
52				1971 - 08 - 05. 41	1	
53				1971 - 08 - 05. 47	1	
54				1971 - 08 - 51. 10	1	
55				8741 - 30 - 08. 01	1	

+ Regelgestänge vollständig +1 bis Getriebe
+2 Geberschwinge vollständig, rechts

Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
56				1971 - 08 - 05. 61	1	
57				1971 - 08 - 49. 01	1	
58				1971 - 08 - 05. 66	1	
59				1971 - 08 - 05. 67	1	
61				M 8 x 15 DIN 7984	1	
62				entfällt (kein Ersatz)		
63				entfällt (kein Ersatz)		
64				entfällt (kein Ersatz)		
65				231 1984	1	1952-08
66				1971 - 08 - 58. 01	1	
67				1 453 460 000	1	
68				1 450 109 004	1	
73				1 450 556 004	1	
75				1 455 521 043	1	
76		128 9805		1 400 210 152 1 539 999 004	1	
82		128 9058		1 457 431 360 350	1	
86		126 2642		230 8664	1	1971-01
87				M 10x150 DIN 912-8.8	2	
88				1971 - 01 - 02. 11	1	
89				1971 - 01 - 02. 12	1	
91				A 18 x 22 DIN 7603 Cu	1	
92				L 15 M DIN 3901 vzk	1	
93				1971 - 01 - 02. 22	1	
94				1971 - 01 - 02. 31	1	
95				1971 - 01 - 02. 32	1	
96				8731 - 31 - 01. 01	1	




K 507-05.1




X 197-05-1

Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
97				M 6x35 DIN 912-10.9 vzk	2	
98				M 6x22 DIN 912-10.9 vzk	12	
99				6 DIN 7980 vzk	16	
101				18 x 2,5 H 721	2	
102				25 x 2,5 H 721	2	
103				1940 - 01 - 24. 05	1	
104		0340 1601		1971 - 01 - 02. 09	1	
105				L 15 DIN 9302 vzk		
106				AL 15 DIN 3870 vzk	6	
107				L 15 DIN 3861 vzk	6	
108				AL 12 DIN 7870 vzk	1	
109				L 12 DIN 3861	1	
111				8731 - 29 - 01. 30	1	
112				1971 - 01 - 02. 58	1	
113				1971 - 01 - 29. 10	1	
114				AL 22 DIN 3870 vzk	3	
115				L 22 DIN 3861	3	
116				8731 - 29 - 04. 10	1	
117		340 0561		1940 - 01 - 24. 02	1	
118				M 12 x 1,5 DIN 985	1	
119				1971 - 01 - 02. 53	1	
121			+	1971 - 08 - 45. 10	1	
122			+	M 8 x 30 DIN 912-10.9	3	
123				8 H 2203	6	
124			+	M 8 x 80 DIN 912-10.9	3	
125			+	M 6 x 10 DIN 933-8.8	1	
+ bis Getriebe						

Bild-Nr.	Schleppernummer		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
	ab	bis				
126				6 H 2203	4	
127			+	M 8 x 75 DIN 931-8.6	1	
128				4 x 5 DIN 6888	1	
129			+	4 x 20 DIN 94	1	
131			+	12 x 3 H 721	2	
132			+	M 6 x 18 DIN 933-8.8	3	
133			+	A 13 DIN 7623	2	
134			+	A 18 x 24 DIN 7603 Cu	4	
135			+	16 H 2203 vzk	14	
136				A 30 x 36 DIN 7603 Cu	1	
139				M 8 x 15 DIN 933-8.8	1	
142				M 8 DIN 934 -8	1	
144				1925 - 08 - 01. 61	1	
145				M 8 x 140 DIN 912-8.8vzk	2	
146				8 H 2203 vzk	3	
147				M 6 x 70 DIN 912-10.9vzk	2	
148				6 H 2203 vzk	2	
149				1925 - 08 - 08. 10	1	
151				AM 6 x 10 DIN 63-4.8	1	
152				1925 - 01 - 14. 59	1	
153				V 6,4 DIN 6797 vzk	1	
154			+	M 16 x 70 DIN 609-5.8	2	
155			+	1971 - 08 - 45. 04	1	
156			+	1971 - 08 - 01. 53	2	
157			+	M 16 DIN 934 -8	2	
158			+	16 H 2203	2	
+ bis Getriebe						



K 871-08-1



N 197-28-1

[illegible]

Remote Control

Remote Control

Remote Control

Control remoto

1904

Kleine Remote-Control

Small Remote Control

Télécommande hydraulique permettant la commande de 1 outil

Control remoto pequeno

1904/1

Große Remote-Control

Large Remote Control

Télécommande hydraulique permettant la commande de plusieurs outils

Control Remoto Grande

1904/2

Remote-Anschluß einfach

Remote Connection, single

Télécommande hydraulique à 1 raccordement

Conexión de control remoto simple

1904/3

Remote-Anschluß zweifach

Remote Connection, double

Télécommande hydraulique à 2 raccordements

Conexión de control remoto doble

1904/4

Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1		X	+	1971-25-01.02	1	
2				siehe Tafel 1904/1-44		
3				siehe Tafel 1904/1-45		
4				siehe Tafel 1904/1-4		
5				1971-04-01.05	4	
				siehe Tafel 1904/1-5		
6				siehe Tafel 1904/1-6		
7				siehe Tafel 1904/1-7		
8				siehe Tafel 1904/1-8		
9				14K6x75x70 DIN 1434 vzk	4	
10				4x22 DIN 94 vzk	4	
11				siehe Tafel 1904/1-13		
12				siehe Tafel 1904/1-12		
14				siehe Tafel 1904/1-9		
15				siehe Tafel 1904/1-51		
16				siehe Tafel 1904/1-14		
17				siehe Tafel 1904/1-11		
18				A 6 DIN 128 vzk	3	
				entfällt (kein Ersatz)		
19				siehe Tafel 1904/1-18		
20				siehe Tafel 1904/1-19		
21				8731-29-01.20	1	
				siehe Tafel 1904/1-17		
22				1971-04-01.59	1	
				siehe Tafel 1904/1-25		
26				A 8 DIN 128 vzk	4	
				siehe Tafel 1904/1-29		

‡ Bei erstm.Ersatzlieferung -1 Zwischenplatte 230 2041, 2 Sechsk.Schrauben M16x50 DIN933 vzk, 2 Sechsk.Muttern M16 DIN 934 vzk, 2 Federringe A 16 DIN 128 vzk, 4 Spannbahnhälften 1971-25-12.10 mitliefern.

D 8005

X

1904


Bild-Nr.	Schleppernummer ab	Schleppernummer bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	Stückgewicht
1			+	1971-25-01.02	1	

+ Bei erstmaliger Ersatzlieferung sind 1x Zwischenplatte 230 2041,
 2x Sechskantschraube M16 x 35 DIN 933 vzk, 2x Sechskantmutter
 M16 DIN 934 vzk, 2x Federring B16 DIN 187 vzk und 4x Spannband -
 hälfte 1971-25-12.10 mitzuliefern.

SL 24 v. 19. 1. 67



Remote Control Remote Control
Remote Control Remote Control
Control remoto Control remoto








Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
27				1960-04-05.79	1	
				siehe Tafel 1904/1-31		
28				M 12x25 DIN 933 vzk	2	
				siehe Tafel 1904/1-33		
29	.			A 12 DIN 128 vzk	3	
				entfällt (kein Ersatz)		
30				M 12x40 DIN 933 vzk	2	
31				14 DIN 126 vzk		
				entfällt (kein Ersatz)		
32				siehe Tafel 1904/1-35		
36				siehe Tafel 1904/1-36		
37				1971-01-22.08	4	
				siehe Tafel 1904/1-42		
38				siehe Tafel 1904/1-27		
39				1971-04-31.10	1	
				siehe Tafel 1904/1-54		
41				siehe Tafel 1904/1-52		
42				siehe Tafel 1904/1-37		
43				siehe Tafel 1904/1-38		
44				A 14 DIN 128	1	
				entfällt (kein Ersatz)		
45				siehe Tafel 1904/1-24		
46				M 14 DIN 934	1	
				entfällt (kein Ersatz)		
47				siehe Tafel 1904/1-28		
48				siehe Tafel 1904/1-21		

Bild-Nr.	Schleppernummer ob bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
49				2308 A 11	1	
				entfällt (kein Ersatz)		
51				1971-04-01.55	4	
				siehe Tafel 1904/1-42		
52				1971-04-01.56	4	
				siehe Tafel 1904/1-39		
53				siehe Tafel 1904/1-22		
54				1971-04-01.58	2	
				siehe Tafel 1904/1-26		
55				siehe Tafel 1904/3-1		
55/1				siehe Tafel 1904/3-1/1		
55/2				siehe Tafel 1904/3-1/2		
55/3				siehe Tafel 1904/3-1/3		
56				S 12 M DIN 3901 vzk	1	
				siehe Tafel 1904/3-6		
57				siehe Tafel 1904/3-14		
58				siehe Tafel 1904/3-10		
59				siehe Tafel 1904/3-9		
61				1971-01-02.33	1	
				siehe Tafel 1904/3-13		
62				siehe Tafel 1904/3-5		
63				siehe Tafel 1904/3-10		
64				siehe Tafel 1904/3-9		
65				8734-84-40.20	1	
				siehe Tafel 1904/3-2		

Remote Control Remote Control
Remote Control Remote Control
Control remoto Control remoto






X 897-04-1


Remote Control Remote Control
Remote Control Remote Control
Control remoto Control remoto

Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
66				1971-01-22.07	1	
				entfällt (kein Ersatz)		
67				1971-01-22.08	1	
				entfällt (kein Ersatz)		
68				1971-04-24.10	1	
				entfällt (kein Ersatz)		
69				M 8x15 DIN 912	2	
				entfällt (kein Ersatz)		
71				1971-01-21.10	1	
				siehe Tafel 1904/3-3		
72				1971-04-02.17	2	
				entfällt (kein Ersatz)		
73				siehe Tafel 1904/3-12		
74				M 10x30 DIN 933	2	
				siehe Tafel 1904/3-11		
76				466 797 730 2	2	
77				895 221 110 4	4	
78				895 104 090 %	2	
79				895 104 080 4	2	
81				896 021 010 4	2	
82				895 220 040 4	2	
83				897 083 590 4	2	
84				34x1,5 DIN 472	2	
85				466 797 711 2	4	

Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
86				897 080 550 4	2	
87				466 797 710 4	2	
88				895 106 910 4	2	
89				897 070 800 4	2	
91				466 797 340 4	2	
92				810 120 015 4	8	
93				6 DIN 7980	8	
94				C 32 DIN 319	2	
95				466 797 020 2	1	
96				466 797 020 4	1	
97				893 011 071 2	1	
98				A 26 x 32 DIN 7603 Cu	1	
99				896 012 751 4	1	
101				895 101 710 4		
102				895 103 180 4		
103				466 798 250 4	1	
104				10 mm DIN 5401	1	
105				893 010 335 2	1	
106				A 22 x 27 DIN 7603 Cu	1	
107				896 028 050 4	1	
108				16 mm DIN 5401	1	
109				M 16 x 1,5 DIN 910	1	
111				A 16 x 20 DIN 7603 Cu	1	
112				466 797 650 4	1	
113				897 080 040 4	9	

Remote Control Remote Control
Remote Control Remote Control
Control remoto Control remoto







R 1971-04-1

1171-1 2.70

Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1				1971-25-11. 1o	1	
2				1941-o8-o1. 41	1	
3				1941-o8-o1. 33	1	
4				1941-o8-o1.128	1	
5				1941-o8-o1.134	1	
6				63x2 H 721	1	
7				1941-o8-o1. 49	1	
8				1941-o8-o1. 35	1	
9				M 6x15 DIN 933-8.8vzk	3	
11				A 6 DIN 128 vzk	3	
12				A 18x24 DIN 7603 Cu	3	
13				L 15 M DIN 3901 vzk	3	
14				A 30x36 DIN 7603 Cu	1	
15				8741-3o-o8. o1	1	
16				1971-25-12. 1o	4	
17				1971-o4-o1. o6	2	
18				1971-o4-o1. o7	2	
19				1971-o4-o1. 71	2	
21				1971-o4-o1. 72	4	
22				AM 10x70 DIN 844.8vk	2	
23				1971-25-14. 1o	1	
24				1971-25-19. 1o	1	
25				M 8x15 DIN 933-8.8vzk	2	
26				A 8 DIN 128 vzk	6	
27				A 22x28 DIN 7603 Cu	2	




N. 1971-4-2




K 1971-4-2

Bild-Nr.	Schleppernummer		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
	ab	bis				
4				1971-04-21. 10	1	
5				1971-25-12. 10	4	
6				1971-04-01. 06	2	
7				1971-04-01. 07	2	
8				AM 10x70 DIN844.8vzk	2	
9				1941-08-01. 35	1	
11				M 6x15 DIN 933-8.8	3	
12				1941-08-01. 33	1	
13				1941-08-01. 41	1	
14				1941-08-01.134	1	
15				1941-08-01.128	1	
16				63x3 H 721	1	
17				L 15 M DIN 3901 vzk	1	
18				8741-30-08. 01	1	
19				A 30x36 DIN 7603 Cu	1	
21				1971-04-27. 10	2	
22				1971-04-27. 20	2	
24				M 14x75 DIN 931-8.8vzk	2	
25				1950-04-25. 20	1	
26				7565 C 7	8	
27				1971-04-30. 10	1	
28				M 8x35 DIN 933-8.8vzk	4	
29				1135-42-01. 13	12	
31				1952-04-23. 10	1	
32				38x1,75 DIN 471	8	



W 1973/4-5



K 1971-4-3

Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
33				M 10x20 DIN 933-8.8vzk	4	
34				M 10 DIN 934-8vzk	4	
35				A 18x24 DIN 7603 Cu	5	
36				10 DIN 7611 vzk	4	
37				AL 15 DIN 3870 vzk	1	
38				L 15 DIN 3861 St	1	
39				1941-07-24. 30	4	
42				1941-07-23. 30	4	
43				1971-04-34. 10	1	
44				M 16x35 DIN 933-8.8vzk	2	
45				A 16 DIN 128 vzk	2	
46				M 16 DIN 934-8vzk	2	
47				A 5x40x240 H 7565	2	
48				A 5x40x520 H 7565	1	
49				1952-04-01. 15	2	
51				1941-08-01. 49	1	
52				M 22x1,5x15 H 3132	2	
53				A 22x27 H 7603 Cu	2	
54				230 1984	1	1971-04

[illegible]





Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1				1941-07-21. 1o	1	
2			+	1952-07-14. 1o	1	
3				1941-07-01. 05	1	
4			+	1952-07-14. 2o	1	
5				1952-07-13. 1o	1	
6				1952-07-13. 2o	1	
7			+	1941-07-24. 3o	2	
8				1952-07-02. 07	1	
9				A 8 DIN 128 vzk	3	
10				M 8x9o DIN 931-8.8vzk	2	
11				A 18x22 DIN 7603 Cu	2	
12				1o DIN 7611	2	
13				M 10x2o DIN 933-8.8vzk	2	
14				M 1o DIN 934-8vzk	2	
15				A 1o DIN 128 vzk	2	
16				38x1,75 DIN 471	4	
17				M 8x18o DIN 931-8.8vzk	1	
18				14x3 H 721	3	

+ Nur bei Canada-Ausführung.




C340 C9464

Kraftheberanlage

Hydraulic Lift
Relevage hydraulique
Elevador hidraulico .


1908

Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1				16 H 2203	6	
2				230 5388	2	
3				1971 - 08 - 05. 54	1	
4				1971 - 08 - 05. 62	1	
5		340 1663		1971 - 08 - 01. 36	1	
6				1971 - 08 - 42. 10	1	
7				2057 240 010	1	
8				6042 203 003 2057 340 037	1	
9				0630 513 011	1	
11		129 5703		0634 304 242	1	
12				6042 304 007 2057 340 038	1	
13				0634 307 376	1	
14				0634 307 251	1	
15				2057 340 039	1	
16		0634 304 269	129 5704	0634 303 801	1	
17				12 x 1,5 DIN 908	1	
18				M 16 x 1,5 DIN 908	1	
19				A 12 x 15,5 DIN 7603 Cu	1	
21				A 16 x 20 DIN 7603 Cu	1	
(22)				0634 304 255	1	
24		112 5933		1116 x 45 DIN 912-109 0636 103 026	6	
25				2036 340 090	1	
26		129 5714		0634 306 181	1	
27				2036 340 088	1	



0634 304 255 Rechts 1x
0634 304 252 Links 1x

0; ohm 29117 10
2 mm 1200 kg




Richtung 291 17.10
2 mm 1200 kg

Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
28				2036 340 089	1	
29				0732 040 059	1	
31				0732 040 117	1	
32				0731 359 007	1	
34			0,5 mm	0730 000 400	wahlw.	
			0,3 mm	0730 000 401	wahlw.	
			0,2 mm	0730 000 402	wahlw.	
35				0730 260 196	1	
36				0730 260 197	1	
37				2049 340 518	1	
38				6 x 20 DIN 1476	2	
39				2036 340 076	1	
41				2057 340 079	1	
42				2049 340 508	2	
43		129 5695		0634 303 589	2	
44		129 5878		0730 060 878	2	
45		129 5797	3,0 mm	0730 000 110	wahlw.	
			2,8 mm	0730 000 204	wahlw.	
			2,5 mm	0730 000 205	wahlw.	
			2,2 mm	0730 000 206	wahlw.	
			2,0 mm	0730 000 207	wahlw.	
46				65 DIN 9045	2	
47				65 x 2,5 DIN 471	2	
48			+	0501 300 831	1	
48/1			+1	291 1710	1	
49				AM 8x10 DIN 63-4.8	6	

+ Ölwanne mit 1 Deckel 26 DIN 443 und Scheibe 0630 362 026 wird nur voll-
ständig geliefert +1 Dichtung für Ölwanne

Bild-Nr.	Schleppernummer		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
	ab	bis				
51				siehe Bild-Nr. 48		
52				siehe Bild-Nr. 48		
53				siehe Bild-Nr. 48		
54				siehe Bild-Nr. 48		
55				siehe Bild-Nr. 48		
(56)				siehe Bild-Nr. 48		
57		1296782		2036 240 026	1	
58				A 26 x 31 DIN 7603 Cu	1	
59				2036 240 025	1	
61				2057 340 025	1	
62				0634 307 368	1	
63				M 16 x 50 DIN 939-6.8	12	
64				M 16 x 100 DIN 939-6.8	2	
65				M 16 DIN 934-8	5	
66				M 8 x 35 DIN 551	1	
67				M 8 DIN 934-8	1	
68				B 8 DIN 137	1	
69				2057 340 021	1	



Drei-Punkt-Kupplung


Three-point Linkage


Attelage en trois points

Sistema de acoplamiento en tres puntos

1911

Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1				1971 - 11 - 41. 30	1	
2				1971 - 11 - 24. 04	2	
3				1950 - 11 - 07. 02	2	
4				1971 - 11 - 41. 40	1	
5		340 1749		1971 - 11 - 30. 10	2	
6				M 16 x 45 DIN 933-8.8	4	
7				A 16 DIN 128	4	
8				32 DIN 1440 vzk	1	
9				10 DIN 11 023	1	
10				22 K 6x85x79 DIN 1434 vzk	1	
11				5 x 28 DIN 94	1	
12				1971 - 11 - 27. 10	1	
13				1925 - 11 - 37. 01	1	
14				1971 - 11 - 27. 02	1	
15				1971 - 11 - 27. 03	1	
16				1971 - 11 - 27. 04	1	
17		340 1746		1971 - 11 - 27. ²⁰ 05	1	
18				1971 - 11 - 27. 06	1	
19				1971 - 11 - 27. 07	1	
20				1971 - 11 - 27. 08	1	
21				M 16 DIN 934-8vzk	3	
22				51 306	1	
23				6 x 50 DIN 1481	1	
24				6 x 45 DIN 1481	1	
25				4 x 24 DIN 1481	1	






K 571-11-1


Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
26				M 16 x 90 DIN 931-8.8vzk	3	
27				SA 6 H 3360	2	
28		340 1730		1971 - 11 - 22. 01	1	
29				B 50 x 16 H 3517	1	
30				1971 - 11 - 22. 10	1	
31		340 1730		1971 - 11 - 22. 01	1	
32				1971 - 11 - 22. 02	1	
33				1971 - 11 - 27. 03	1	
34				1971 - 11 - 27. 04	1	
35				6 x 50 DIN 1481	1	
36				SA 8 H 3360	1	
37				1971 - 11 - 01. 25	2	
38				1971 - 11 - 01. 26	2	
39				1925 - 11 - 36. 34	4	
40				231 0501	1	1971-11
41			++	231 0502	1	1971-11
48			++	231 0506	1	1971-11
49				5 x 32 DIN 1481	2	
51				1971 - 11 - 49 07	1	
52				1971 - 11 - 31. 10	1	
53				1055 - 63 - 03. 02	1	
54				1940 - 11 - 15. 10	1	
55				1940 - 11 - 22. 10	2	
56			+			
57				230 9809	1	1926-11

+ Ersatz: Sechskantschraube M 8x30 DIN 933 vzk ++ Stets Bild-Nr.41, 48 u.81
 Sechskantmutter M 8 DIN 934 vzk zusammen liefern.
 Federring B 8 DIN 127 vzk

Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
58				1971 - 11 - 01. 36	2	
59				M 12 x 60 DIN 604 vzk	4	
60				M 12 DIN 934-8 vzk	4	
61				6 x 40 DIN 94	2	
62				1971 - 11 - 42. 10	1	
63				1971 - 11 - 46. 10	1	
64				1971 - 11 - 44. 10	1	
65				1971 - 11 - 44. 01	1	
66				1924 - 11 - 10. 02	2	
67				1971 - 11 - 42. 02	1	
68				1971 - 11 - 42. 03	1	
69				1971 - 11 - 37. 04	1	
71				1971 - 11 - 42. 05	1	
73				1971 - 11 - 50. 10	1	
74				1971 - 11 - 37. 08	1	
75				1971 - 11 - 37. 09	1	
76				1971 - 11 - 37. 11	1	
77				1971 - 11 - 42. 16	1	
78				1971 - 11 - 37. 13	1	
79				M 8 x 20 DIN 933-8.8	1	
80				SA 8 H 3360	1	
(81)				231 o5c5	1	Druckstop 1971-11
82				1945-11-14.36	1	
83				1971 - 11 - 49. 05	1	
84				1971 - 11 - 48. 10	1	rechts

+ Stets Bild-Nr. 41, 48 u. 81 zusammen liefern





1171-1 2.70

Zugpendel Drawbar
Balancier d'attelage
Péndulo de tracción

1914

Bild-Nr.	Schleppernummer ab bis		Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
			+	1971 - 14 - 01. 10	1	
1				1971 - 14 - 21. 10	1	
2				M 8 x 15 DIN 933-8.8	1	
4				A 16 DIN 128 vzk	4	
5				1971 - 14 - 21. 02 ^{01. 05}	2	
6				1971 - 14 - 01. 06	1	
8				1971 - 14 - 01. 08	1	
9				1971 - 14 - 25. 04	1	
				entfällt (kein Ersatz)		
11				1971 - 14 - 26. 10	1	
12				1925 - 11 - 29. 31	1	
13				1971 - 14 - 24. 10	1	
14				1971 - 14 - 01. 13	2	
15				1971 - 14 - 25. 03	2	
				1971 - 14 - 28. 10	1	
16				1945 - 14 - 08. 02	1	
17				M 18x2x70 DIN 960-6.8 vk	2	
18				M 18 x 2 DIN 934-8vzk	2	
19				A 18 DIN 128 vzk	2	
21				1971 - 14 - 01. 19 ^{21. 02}	2	
22				1971 - 14 - 01. 21	2	
23				1971 - 14 - 27. 10	1	
24				M 16 x 70 DIN 931-8.8vzk	2	
				M 16 x 60 DIN 931-8.8vzk	2	
+ Zugpendel vollständig						

