


SAME SAME
ARIETE
85HP

**De zware
sterke
trekker**




Belangrijke technische voordelen



Joop-Same@solcon.nl


A.C.U. HEFINRICHTING MET VALVEMATIC

Hefvermogen aan de kogels
1500 kg




VERSNELLINGSBAK MET 2 GROEPEN VERSNELLINGEN

8 vooruit en 4 achteruit,
variërend van 1,5 tot 30 km
per uur. Dubbele koppeling,
doordraaiende aftakas, voet-
en handgas.




RUIME BESTUURERS- ZITPLAATS EN ZIT- PLAATSEN VOOR BIJRIJDERS

Verstelbare bestuurders-
zitplaats.



STUUR- BEKRACHTIGING

Bij de vierwiel-aangedreven
uitvoering is stuurbekrachti-
ging de standaarduitvoering.



1

A.C.U.-hefinrichting met Valvematic

De uitzonderlijke prestaties van deze hefinrichting bewerkstelligen een bijzonder goede anti-slipwerking, waardoor een maximale trekkraft gegarandeerd wordt.

2

De **comfortabele zitplaats** geeft de bestuurder een ruim zicht en maakt gemakkelijke bediening mogelijk.

3

Versnellingshandel, waarmee de versnellingsbak met de 12 versnellingen wordt bediend.

4

Batterij met grote capaciteit en 24 Volt elektrische installatie garandeert een vlotte start onder alle weersomstandigheden.

5

Koppelingspedaal voor dubbele koppeling (doordraaiende aftakas).

6

Drie rempedalen.

Eén voor afremming van beide wielen en 2 voor afzonderlijke afremming links en rechts.

7

Bedieningshandels voor A.C.U.-hefinrichting.

8

Stuurstang voor bediening van de stuurbekrachting.

9

Dubbel luchtfilter met voorfilter.

10

Koplampen met grote lichtsterkte.

11


Overhangende spatborden met zitplaatsen voor bijrijders.


12

Pedaal differentieelslot. Schakelt zichzelf automatisch uit.

13

Doordraaiende aftakas met groot vermogen bij 540 omw/min.





Technische gegevens:

DE STERKE DIESELMOTOR VAN 82 PK

geeft aan deze machine grote prestatie-mogelijkheden voor alle werkzaamheden, vooral indien uitgevoerd met 4-wielaandrijving.

De Same Ariete trekker kan een rups-trekker vervangen. Ook voor lichtere werkzaamheden wordt door grote wielen de bodemdruk beperkt. Het grote motorvermogen maakt riemschijfwerkzaamheden onder alle condities mogelijk. De Same motoren hebben de volgende belangrijke voordelen:

LUCHTKOELING

Ongeacht de temperatuur functioneert de luchtkoeling perfect en heeft de motor 's-winters geen kans tot bevriezen.

De universele bouwwijze garandeert een eenvoudige en daardoor efficiënte onderdelenvoorziening.

Ook de Ariete kan zowel met tweewiel- als met vierwielaandrijving worden geleverd.

A.C.U.-HEFINRICHTING MET VALVEMATIC

Perfecte automatische diepte- en gewichtsregeling; ook voor halfgedragen en getrokken werktuigen automatische werkdiepteregeling.

De motor is zowel bij tweewiel- als bij vierwielaandrijving dezelfde.

Aanduiding	Same DA 1154
Type	4-tact
Inspuiting	direct
Aantal cilinders	4
Boring	115 mm
Slag	120 mm
Slagvolume	4980 cc
Max. vermogen	85 pk
Max. vermogen bij	2000 omw/min
Koeling	luchtkoeling
Smering	hogedruksmering door tandwieloliepomp
Luchtfilter	2 oliebadluchtfilters met voorfilter
Remmen	Trommelremmen op achterwielen, afzonderlijk en tegelijk te bedienen. Waterdichte remmen als extra leverbaar.
Koppeling	dubbele koppeling
Aftakas	Doordraaiende aftakas. Snelheidsevenredige aftakas als extra leverbaar.
Aftakastoerental	625 omw/min bij 2000 omw/min van de motor 540 omw/min bij 1728 omw/min van de motor

Afmetingen en gewichten

		normaal	4-wielaandrijving
Grootste lengte	mm	3560	3660
Grootste breedte	mm	1890	1890
Grootste hoogte	mm	1790	1790
Vrije doorlaathoogte	mm	460	320
Wielbasis	mm	2360	2340
Voorwielen			
Spoorbreedte min.	mm	1400	1550
Spoorbreedte max.	mm	2100	—
Banden		7.50—18	11-24
Achterwielen			
Spoorbreedte min.	mm	1400	1480
Spoorbreedte max.	mm	2200	—
Banden		14-30 (12-38)	14-30
Gewicht	kg	2915	3300

Snelheden (bij 1700 omw/min van de motor):

1e versnelling vooruit	1.763 km/uur	7e versnelling vooruit	15.590 km/uur
2e " " "	2.239 " "	8e " " "	26.364 " "
3e " " "	4.490 " "	1e versnelling achteruit	2.037 " "
4e " " "	6.129 " "	2e " " "	3.746 " "
5e " " "	8.319 " "	3e " " "	7.086 " "
6e " " "	10.349 " "	4e " " "	11.984 " "



6-64-1400

CEBECO - ROTTERDAM

Afd. Landbouwwerktuigen

Blaak 31

Postbus 182

Tel. 14.22.11