



# Saat-Tabelle



## SAXONIA

### Heckanbau-Drillmaschine

### „Leichte Reihe“<sup>2\*</sup>

der

Arbeitsbreiten 2,00–3,00 m

Die Tabelle enthält nur Anhaltswerte. Genaue Mengen können nur durch Abdrehen unter Benutzung der Einheitssoattabelle SAXONIA „Leichte Reihe“ ermittelt werden.

**VEB LANDMASCHINENBAU BERNBURG**

Betrieb des VEB Weimar-Kombinat

435 Bernburg-Saale, Zimmerstraße 16

Telefon 82 51 — Fernschreiber 48 327 slb dd



Futtermübe					Erbsen							
Normalsärad					Normalsärad							
Bodenklappenstellung 2					Bodenklappenstellung 5							
Schieberstellung 2					Schieberstellung 2							
Arbeitsbreite	Reihenabstand in cm				Arbeitsbreite	Reihenabstand in cm						
	von 62,5 bis 60,0	50 45	45 44	42 40		von 37,5 bis 35,5	33,3 30	25 23	23 21,5	27,0 20,5		
3,08 m	Reihenanzahl	—	—	7	—	3,08 m	Reihenanzahl	—	9	—	14	—
3,00 m		5	6	—	—	3,00 m		8	9/10	12	14	—
2,64 m		—	—	6	—	2,64 m		—	8	—	12	—
2,50 m		4	5	—	6	2,50 m		7	8	10	11	12
2,25 m		—	—	5	—	2,25 m		6	7	9	10	11
2,00 m		—	4	—	5	2,00 m		—	6	8	9	—
Aussaatmenge in kg/ha bei Getriebebestellung	423	15,5	19,0	21,5	23,0	Aussaatmenge in kg/ha bei Getriebebestellung	474	97,5	112	130	155	167
	424	16,0	20,0	22,5	23,5		421	103	117	147	161	176
	431	17,5	21,5	24,5	26,0		422	109	123	154	170	185
	432	18,0	23,0	25,5	27,5		423	114	131	164	180	196
	433	19,5	24,5	27,0	29,0		424	121	139	173	191	208
	434	20,5	25,5	29,0	31,0		431	129	148	184	203	221
	511	22,0	27,5	31,0	32,5		432	137	156	195	215	234
	512	23,5	29,0	33,0	35,0		433	145	165	207	227	248
	513	24,5	30,5	35,0	37,0		434	152	174	218	230	261
	514	26,0	32,5	36,5	39,0		511	155	182	228	250	273
	521	27,5	34,5	39,0	41,5		512	168	192	240	263	287
	522	29,0	36,5	40,5	43,5		513	179	204	256	281	307
	523	31,0	39,0	42,5	46,5		514	187	214	268	295	321
	524	33,0	41,0	46,5	49,5		521	197	225	281	309	337
	531	35,5	44,5	50,0	53,5		522	207	237	296	325	355
	532	38,0	47,5	53,0	56,5		523	221	253	316	347	379
	533	41,0	51,0	57,0	61,0		524	230	262	329	362	395
534	43,0	53,5	60,5	64,0	531	249	286	357	393	428		
					532	253	297	371	408	445		
					533	273	311	380	428	467		
					534	279	337	415	454	496		
					611	305	448	435	474	522		

Wintergerste

Sommergerste 5 77 70/7574. 573 ca 90 77

Normalsärad

Bodenklappenstellung 2

Schieberstellung 1

Arbeitsbreite	Reihenabstand in cm											V	
	von bis	25 23	23 21,5	20 19	19 18	18 16,5	16 15,5	15,5 14	14 13	12,5 12	12 11		11 10,5
3,08 m	Reihenanzahl	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3,00 m		12	14	15	—	17	19	21	23	25	27	29	
2,64 m		—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2,50 m		10	11	—	13	15	—	17	19	—	21	23	
2,25 m		9	10	—	—	13	—	15	17	—	19	21	
2,00 m		8	9	10	—	—	13	—	15	—	17	19	
Aussaatmenge in kg/ha bei Getriebebestellung		331	500	55,5	60,5	65,5	75,5	80,5	85,5	95,5	101	106	116
		332	53,0	58,5	65,0	69,5	80,0	85,5	90,5	101	107	112	123
	333	57,0	62,0	68,0	73,5	85,0	90,5	96,0	107	113	119	130	
	334	59,5	65,5	71,5	77,5	89,5	95,5	101	113	119	125	137	
	411	63,0	69,5	76,0	82,0	95,0	101	107	120	126	133	145	
	412	67,5	73,5	80,0	87,0	100	107	114	127	134	140	154	
	413	71,0	78,5	85,5	92,5	106	114	121	135	143	150	164	
	414	74,5	82,5	90,0	97,5	112	120	127	142	150	157	172	
	421	78,0	86,5	94,5	102	118	126	134	150	157	165	181	
	422	82,0	91,0	99,5	108	124	132	141	157	166	174	190	
	423	87,5	97,0	106	115	132	141	150	168	176	185	203	
	424	93,5	103	112	121	140	149	159	177	187	196	215	
	431	99,5	111	121	131	152	162	172	192	202	212	232	
	432	106	117	128	139	160	171	181	203	213	224	245	
	433	112	124	136	147	169	181	192	215	226	237	260	
	434	119	132	144	156	180	192	204	227	239	251	275	
511	126	139	152	164	190	202	215	240	253	266	291		
512	132	147	160	173	200	213	227	255	267	280	307		
513	141	156	170	184	213	227	241	270	284	298	326		
514	149	165	180	195	225	240	255	285	300	315	345		
521	156	173	189	204	236	251	267	299	314	330	361		

Faserlein

Normalsärad

Bodenklappenstellung 1

Schieberstellung 1

Arbeitsbreite	Reihenabstand in cm						
	von 25 bis 23	230 21,5	20 19	15,5 14,0	12 12,0	110 10,5	
3,08 m	Reihenanzahl	— 14	—	—	—	—	
3,00 m		12 14	15	21	25	29	
2,64 m		— 12	—	—	—	—	
2,50 m		10 11	—	17	—	23	
2,25 m		9 10	—	15	—	21	
2,00 m		8 9	—	—	—	19	
Aussaatmenge in kg/ha bei Getriebebestellung	334	42,5	47,0	51,0	72,5	85,0	98,0
	411	45,5	50,0	54,5	77,0	91,0	104
	412	47,5	52,5	57,0	81,0	95,0	110
	413	50,5	55,5	60,5	86,0	101	116
	414	53,5	59,0	64,0	91,0	107	123
	421	56,0	61,5	67,0	95,0	112	129
	422	59,0	65,0	71,0	100	118	136
	423	63,0	69,5	75,5	107	126	145
	424	66,0	72,5	79,0	112	132	152
	431	72,0	79,0	86,5	122	144	166
	432	76,0	83,5	91,0	129	152	175
	433	82,0	90,0	98,5	139	164	189
	434	89,0	98,0	107	151	178	205
	511	90,0	99,0	108	153	180	207
	512	99,0	109	119	168	198	228
	513	104	115	126	178	209	241
	514	110	121	132	188	221	254
	521	115	127	139	196	231	265
	522	121	133	145	206	242	278
	523	129	142	155	220	259	298
524	135	150	163	231	270	313	
531	148	163	178	252	296	340	
532	154	170	186	263	309	356	
533	164	180	196	278	327	376	

Hafer 519 ca 70-75 Tj 513/ca 80 Tj.  
 Normalsärad  
 Bodenkloppenstellung 1  
 Schieberstellung 3

Arbeitsbreite	Reihenabstand in cm											
	von 25 bis 23	23 21,5	20 19	19 18	18 16,5	16 15,5	15,5 14	14 13	12,5 12	12 11	11 10,5	
308 m	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
300 m	12	14	15	—	17	19	21	23	25	27	29	
264 m	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
250 m	10	11	—	13	15	—	17	19	—	21	23	
225 m	9	10	—	—	13	—	—	17	—	19	21	
200 m	8	9	10	—	—	13	15	15	—	17	19	
Aussaatmenge in kg/ha bei Getriebebestellung	333	40,0	44,0	48,0	52,0	59,5	63,5	67,5	75,5	79,5	83,5	91,5
	334	42,0	46,0	50,0	54,5	63,0	67,0	71,5	80,0	84,0	88,0	96,5
	411	44,5	49,0	53,5	58,5	67,0	71,5	76,0	85,0	89,5	94,0	103
	412	47,0	52,0	56,5	61,5	71,0	75,0	80,0	90,0	95,0	99,5	109
	413	50,5	55,5	60,5	65,5	75,5	80,5	85,5	95,5	101	106	116
	414	53,5	59,0	64,0	69,5	80,5	85,5	91,0	102	107	113	123
	421	56,0	61,5	67,0	72,5	84,0	89,5	95,0	107	112	118	129
	422	59,0	65,0	71,0	77,0	88,5	94,5	101	112	118	124	136
	423	63,0	69,5	75,5	82,0	94,5	101	108	120	126	133	143
	424	66,0	73,0	79,5	86,0	99,5	106	113	126	133	139	153
	431	71,5	78,5	86,0	93,5	108	115	122	136	144	151	165
	432	76,0	83,5	91,0	98,5	114	121	129	144	152	159	175
	433	80,5	88,5	96,5	105	121	129	137	152	161	169	185
	434	84,5	93,0	100	110	127	135	144	161	169	178	195
	511	89,5	98,5	104	117	135	144	153	171	180	189	207
512	94,0	104	108	123	141	152	160	179	189	198	217	
513	98,5	109	113	127	145	154	163	181	190	209	227	
514	105	116	127	137	159	169	180	201	211	222	243	
521	111	123	134	145	167	179	190	212	223	234	257	
522	117	129	141	150	176	187	199	223	234	246	269	
523	124	137	150	162	187	200	212	237	250	262	287	

<i>Hanf</i>								
<i>Normalsärad</i>								
<i>Bodenklappenstellung 1</i>								
<i>Schieberstellung 2</i>								
<i>Arbeitsbreite</i>	<i>Reihenabstand in cm</i>							
	<i>von 25 bis 23</i>	<i>23,0 21,5</i>	<i>20 19</i>	<i>19 18</i>	<i>15,5 14,0</i>	<i>12,5 12,0</i>	<i>11,0 10,5</i>	
<i>3,08 m</i>	<i>Reihenanzahl</i>	—	14	—	—	—	—	
<i>3,00 m</i>		12	14	15	16	21	25	29
<i>2,64 m</i>		—	12	—	—	—	—	—
<i>2,50 m</i>		10	11	—	13	17	—	23
<i>2,25 m</i>		9	10	—	12	15	—	21
<i>2,00 m</i>		8	9	—	—	—	—	19
<i>Aussaatmenge in l/ha bei Getriebebestellung</i>		422	24,5	27,0	29,5	32,0	41,5	49,0
	423	27,5	30,5	33,0	36,0	47,0	55,0	63,5
	424	32,0	35,0	38,5	41,5	54,5	64,0	73,5
	431	36,0	39,5	43,0	47,0	61,0	72,0	83,0
	432	40,0	44,0	48,0	52,0	68,0	80,0	92,0
	433	45,0	49,5	54,0	58,5	76,5	90,0	104
	434	50,0	55,0	60,0	65,0	85,0	100	115
	511	56,0	61,5	67,0	73,0	95,0	112	129
	512	63,5	70,0	76,5	83,0	108	127	146
	513	72,0	79,0	86,5	93,5	122	144	166
	514	81,0	89,0	97,0	105	138	162	186
521	91,5	101	110	119	155	183	210	
522	101	111	121	131	172	202	232	

Luzerne  
 Normalsärad  
 Bodenklappenstellung 1  
 Schieberstellung 1

Arbeitsbreite	Reihenabstand in cm				
	von 25 bis 23	23,0 21,5	20 19	19 18	
3,08 m	Reihenanzahl	—	14	—	—
3,00 m		12	14	15	—
2,64 m		—	12	—	—
2,50 m		10	11	—	13
2,25 m		9	10	—	—
2,00 m		8	9	—	—
Aussaatmenge in kg/ha bei Getriebestellung	124	10,5	11,5	12,5	13,5
	131	11,0	12,0	13,0	14,5
	132	11,5	13,0	14,0	15,0
	133	12,0	13,5	14,5	15,5
	134	13,0	14,5	15,5	17,0
	211	13,5	15,0	16,0	17,5
	212	14,5	16,0	17,0	18,5
	213	15,0	16,5	18,0	19,5
	214	16,0	17,5	19,0	21,0
	221	17,0	18,5	20,5	22,0
	222	18,0	19,5	21,0	23,0
	223	19,0	21,0	23,0	24,5
	224	20,5	22,5	24,5	26,5
	231	21,5	23,5	25,5	28,0
	232	23,0	25,5	27,5	30,0
	233	24,0	27,0	29,0	31,5
	234	25,5	28,5	31,0	33,5
	311	27,0	29,5	32,5	35,5
	312	28,5	31,5	34,5	37,5
	313	30,0	33,5	36,5	39,5
314	31,5	35,0	37,0	41,0	
321	33,0	36,5	40,0	43,5	
322	35,0	39,0	42,5	46,0	
323	37,0	41,0	45,0	48,5	



Mais						
Normalsärad						
Bodenklappenstellung 5						
Schieberstellung 2						
Arbeitsbreite	Reihenabstand in cm					
	von 62,9 bis 60	50 45	45 44	42 40	33,3 30	
3,08 m	Reihenanzahl	—	—	7	—	9
3,00 m		5	6	—	—	9/10
2,64 m		—	—	6	—	8
2,50 m		4	5	—	6	8
2,25 m		—	—	5	—	7
2,00 m		—	4	—	5	6
Aussaatmenge in kg/ha bei Getriebe- stellung	333	28,5	36,0	40,0	43,0	57,0
	334	31,0	38,5	42,5	46,0	61,5
	411	32,5	40,5	45,0	48,5	64,5
	412	34,0	42,0	47,0	50,5	67,5
	413	36,0	45,0	50,0	54,0	70,0
	414	37,5	47,0	52,5	56,5	75,5
	421	40,0	50,0	56,0	60,5	80,5
	422	42,0	52,5	58,0	63,0	83,5
	423	44,5	55,5	61,5	66,5	89,0
	424	46,5	58,5	65,0	70,0	93,0
	431	51,0	63,5	70,5	76,5	102
	432	53,5	67,0	74,5	80,5	107
	433	57,5	71,5	80,0	86,0	115
	434	60,5	75,5	84,0	90,5	121
	511	63,0	79,0	87,0	94,0	126
	512	66,5	83,0	93,0	100	133
513	71,5	89,5	99,0	107	143	
514	75,0	93,5	104	112	151	
521	78,0	98,0	109	117	156	
522	82,5	103	115	124	165	

Winteraps ~~ca. 2 Pfd.~~  
 Erntelloy 222 ca. 2 Pfd.

Raps 122/8 14/11/6						
Normalsarad						
Bodenklappenstellung 1						
Schieberstellung 1						
Arbeitsbreite	Reihenabstand in cm					
	von 37,5 bis 35,5	33,3 30,0	28,5 27,0	25 23		
3,08 m	Reihenanzahl	—	9	—	—	
3,00 m		8	9/10	11	12	
2,64 m		—	8	—	—	
2,50 m		7	8	9	10	
2,25 m		6	7	8	9	
2,00 m		—	6	7	8	
Aussaatmenge in kg/ha bei Getriebebestellung		111	4,3	4,9	5,6	6,2
		112	4,6	5,2	5,9	6,6
		113	4,8	5,5	6,2	6,9
		114	5,2	5,9	6,6	7,4
		121	5,4	6,2	7,0	7,7
		122	6,1	6,9	7,7	8,6
		123	6,7	7,7	8,6	9,6
		124	7,3	8,3	9,3	10,4
		131	7,7	8,8	9,9	11,0
		132	8,1	9,2	10,4	11,6
		133	8,7	9,9	11,1	12,4
		134	9,1	10,4	11,7	13,0
		211	9,5	10,9	12,2	13,6
		212	10,1	11,5	12,9	14,4
213	10,5	12,0	13,5	15,0		
214	10,9	12,5	14,0	15,6		
221	11,6	13,3	14,9	16,6		
222	12,3	14,1	15,8	17,6		

Roggen *411/80%* *311/60%*  
 Normalsärad  
 Bodenklappenstellung 1  
 Schieberstellung 2

Arbeitsbreite	Reihenabstand in cm											
	von 25 bis 23	23 21,5	20 19	19 18	18 16,5	16 15,5	15 14	14 13	12,5 12	12 11	11 10,5	
3,08 m	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3,00 m	12	14	15	-	17	19	21	23	25	27	29	
2,64 m	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2,50 m	10	11	-	13	15	-	17	19	-	21	23	
2,25 m	9	10	-	-	13	-	15	17	-	19	21	
2,00 m	8	9	10	-	-	13	-	15	-	17	19	
Aussaatmenge in kg/ha bei Getriebebestellung	321	38,5	42,5	46,5	50,5	58,0	62,0	66,0	73,5	77,5	81,5	89,0
	322	41,0	45,0	49,0	53,5	61,5	65,5	69,5	78,0	82,0	86,5	94,5
	323	43,5	48,0	52,5	56,5	65,5	70,0	74,0	83,0	87,0	91,5	100
	324	46,5	51,0	55,5	60,0	69,0	74,0	78,5	87,5	92,5	97,0	106
	331	50,5	55,5	60,5	65,5	75,5	80,5	85,5	95,5	101	106	116
	332	53,0	58,5	63,5	69,0	79,5	85,0	90,0	101	106	111	122
	333	56,5	62,5	68,0	73,0	85,0	89,0	96,5	108	114	119	131
	334	60,0	66,0	72,0	78,0	90,0	96,0	102	114	120	126	138
	411	63,5	70,0	76,5	83,0	95,5	102	108	121	128	134	147
	412	67,0	74,0	80,5	87,0	101	107	114	127	134	141	154
	413	71,0	78,0	85,5	92,5	107	114	121	135	142	149	163
	414	75,0	82,5	90,0	97,5	112	120	127	142	150	157	172
	421	78,0	86,0	94,0	102	117	125	133	149	156	164	180
	422	83,0	91,5	99,5	108	124	133	141	158	166	174	191
	423	88,0	96,5	106	114	132	141	150	167	176	185	202
	424	94,0	104	113	122	141	151	160	178	188	198	217
431	101	111	121	131	151	161	172	192	202	212	232	
432	106	116	127	137	158	169	179	201	211	222	243	
433	112	124	135	147	169	180	192	214	225	237	259	
434	118	131	142	154	178	190	202	226	237	249	273	

Spinat							
Normalsärad							
Bodenklappenstellung 2							
Schieberstellung 1							
Arbeits- breite	Reihenabstand in cm						
	von 42 bis 40	37,5 35,5	33,3 30,0	25 23	23,0 21,5	21,0 20,5	
3,08 m	Reihenanzahl	—	—	9	—	14	—
3,00 m		—	8	9/10	12	14	—
2,64 m		—	—	8	—	12	—
2,50 m		6	7	8	10	11	12
2,25 m		—	6	7	9	10	11
2,00 m		5	—	6	8	9	—
Aussaatmenge in kg/ha bei Getriebestellung	223	9,0	9,5	11,5	14,5	16,0	17,5
	224	9,5	10,5	12,5	15,5	17,0	18,5
	231	10,0	11,0	13,5	16,5	18,5	20,0
	232	10,5	11,5	14,0	17,5	19,0	20,0
	233	11,0	12,5	15,0	18,5	20,5	22,5
	234	12,0	13,0	15,5	19,5	21,5	23,5
	311	12,5	13,5	16,5	20,5	22,5	24,5
	312	13,5	15,0	18,0	22,0	24,5	27,0
	314	15,0	16,5	20,0	25,0	27,5	30,0
	322	17,0	18,5	22,5	28,0	31,0	33,5
	324	19,0	21,0	25,0	31,0	34,5	37,5
	332	21,5	24,0	29,0	36,5	39,5	43,0
	334	24,0	26,5	32,0	40,0	44,0	48,0
	412	27,0	30,0	36,0	44,5	49,0	54,0
	414	30,5	33,5	40,5	50,5	55,5	60,5
	422	33,5	37,0	44,5	55,5	61,0	66,5
	424	37,0	41,0	49,5	62,0	68,0	74,5
432	43,0	47,5	57,0	71,0	78,5	85,5	
434	48,0	53,5	64,0	80,0	88,0	96,0	
512	53,5	59,5	71,5	89,0	98,5	107	
514	60,0	67,5	81,0	100	110	120	
522	66,5	73,5	88,5	111	122	133	
524	74,0	83,0	99,5	124	137	150	

Sonnenblumen							
Normalsärad							
Bodenklappenstellung 3							
Schieberstellung 2							
Arbeitsbreite	Reihenabstand in cm						
	von 62,5 bis 600	50 45	45 44	42 40	37,5 35,5	33,3 30,0	
3,08 m	Reihenanzahl	—	—	7	—	9	
3,00 m		5	6	—	—	8 9 10	
2,64 m		—	—	6	—	—	8
2,50 m		4	5	—	6	7	8
2,25 m		—	—	5	—	6	7
2,00 m		—	4	—	5	—	6
Aussaatmenge in kg/ha bei Gebiebestellung		311	7,5	9,3	10,6	11,2	12,4
	312	7,9	9,9	11,3	11,9	13,2	15,8
	313	8,3	10,4	11,9	12,5	13,8	16,6
	314	8,8	11,0	12,6	13,3	14,7	17,7
	321	9,2	11,5	13,2	13,9	15,4	18,5
	322	9,8	12,2	13,8	14,6	16,2	19,5
	323	10,2	12,8	14,5	15,3	17,1	20,5
	324	10,9	13,6	15,5	16,4	18,1	21,8
	331	11,7	14,7	16,7	17,6	19,5	23,5
	332	12,5	15,6	17,8	18,8	20,8	25,0
	333	13,1	16,4	18,7	19,7	21,9	26,3
	334	13,9	17,4	19,8	20,9	23,2	27,9
	411	14,6	18,2	20,8	21,9	24,3	29,2
	412	15,5	19,3	22,0	23,2	25,7	30,9
	413	16,4	20,5	23,3	24,6	27,3	32,8
	414	17,4	21,8	24,8	26,2	29,0	34,9
421	18,1	22,6	25,7	27,1	30,2	36,2	
422	19,1	23,9	28,0	29,6	31,8	38,2	
423	20,2	25,2	28,6	30,2	33,5	40,3	
424	21,4	26,8	30,2	32,1	35,6	42,8	

Weizen

500 ca/120 513/115 94

Normalsädra

Bodenklappenstellung 1

Schieberstellung 2

Arbeitsbreite	Reihenabstand in cm												
	von bis	25	23	20	19	18	16	15	14	12,5	12	11	
3,08 m		-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3,00 m	Reihenanzahl	12	14	15	-	17	19	21	23	25	27	29	
2,64 m		-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2,50 m		10	11	-	13	15	-	17	19	-	21	23	
2,25 m		9	10	-	-	13	-	15	17	-	19	21	
2,00 m		8	9	10	-	-	13	-	15	-	17	19	
			23	21,5	19	18	16,5	15,5	14	13	12	11	10,5
			324	45,0	49,5	53,0	57,5	60,0	70,5	75,0	84,0	88,0	92,5
		331	48,0	53,0	57,5	62,5	72,0	77,0	81,5	91,0	96,0	101	110
		332	51,0	56,0	61,0	66,0	76,5	81,5	86,5	96,5	102	107	114
		333	53,5	59,0	64,5	69,5	80,5	85,5	91,0	102	107	112	123
		334	56,5	62,5	68,5	74,0	85,5	91,0	96,5	108	114	119	131
		411	60,0	66,0	72,0	78,0	90,5	96,0	102	114	120	126	136
		412	62,0	69,0	75,5	81,5	94,5	100	107	119	126	132	144
		413	68,0	75,0	81,5	88,5	102	109	115	129	136	143	156
		414	71,5	78,5	85,5	92,5	107	114	121	136	143	150	164
		421	74,0	81,5	89,0	96,5	111	119	126	141	148	155	171
		422	78,5	86,5	94,5	102	118	126	134	149	157	165	181
		423	84,0	92,5	101	109	126	134	143	159	168	176	193
		424	89,0	98,0	105	114	132	140	149	167	176	184	202
		431	96,5	106	115	125	144	154	163	173	192	202	221
		432	101	111	121	131	152	162	172	192	202	212	232
		433	107	118	129	139	161	171	182	203	214	224	246
		434	114	125	136	148	170	182	193	216	227	238	261
		511	120	132	144	156	180	192	204	228	240	252	276
		512	125	138	151	163	188	201	214	239	251	264	289
		513	135	148	162	175	202	216	229	256	269	283	310
		514	142	156	171	185	213	227	241	270	284	298	327
		521	148	163	178	192	222	237	251	281	296	310	340
		522	156	172	187	203	234	250	265	296	312	327	359
		523	166	183	199	216	249	265	282	315	332	348	380
		524	174	192	209	227	262	279	297	332	349	367	402

Aussaatmenge in kg/ha bei Getriebebestellung

# Bohnen

Grobsärad

Bodenklappenstellung 2

Schieberstellung 2

Arbeitsbreite	Reihenabstand in cm					
	von 45 bis	42	37,5	33,3	25	
3,08 m	7	—	—	9	—	
3,00 m	—	—	8	10	12	
2,64 m	6	—	—	8	—	
2,50 m	—	6	7	8	10	
Aussaatmenge in kg/ha bei Getriebebestellung	432	81	85	99	113	142
	433	86	90	105	120	150
	434	91	95,5	112	127	160
	511	96	100	117	133	167
	512	102	106	124	141	177
	513	108	113	132	150	188
	514	115	119	139	159	198
	521	122	127	148	169	212
	522	129	134	156	179	224
	523	137	142	166	190	237
	524	145	151	176	200	252
	531	154	160	187	214	267
	532	163	170	198	227	284
	533	173	180	210	240	300
	534	183	191	223	255	318
	611	195	203	236	270	338
612	206	215	251	287	359	
613	219	228	266	304	380	
614	232	241	281	322	402	
621	246	256	298	342	427	
622	261	272	317	362	453	
623	277	288	336	384	480	
624	284	305	356	407	508	
631	312	324	378	432	540	
632	330	344	402	459	574	
633	350	364	425	485	607	

# Mähren

Feinsärad

Bodenklappenstellung

1

Schieberstellung

1

Arbeitsbreite	Reihenabstand cm				Arbeitsbreite	Reihenabstand cm					
	von 37,5 bis 35,5	33,3 30,0	28,5 27,0	25 23		von 37,5 bis 35,5	33,3 30,0	28,5 27,0	25 23		
3,08m	Reihenzi	—	9	—	—	3,08m	Reihenzi	—	9	—	—
3,00m		8	9/10	11	12	3,00m		8	9/10	11	12
2,64m		—	8	—	—	2,64m		—	8	—	—
2,50m		7	8	9	10	2,50m		7	8	9	10
Aussaatmenge in kg/ha bei Getriebebestellung	224	1,15	1,3	1,5	1,7	Aussaatmenge in kg/ha bei Getriebebestellung	Fortsetzung				
	231	1,2	1,4	1,5	1,8		421	4,1	4,7	5,3	5,9
	232	1,3	1,5	1,7	1,9		422	4,4	5,0	5,6	6,3
	233	1,4	1,6	1,8	2,1		423	4,6	5,3	5,9	6,6
	234	1,5	1,7	1,9	2,2		424	4,9	5,6	6,3	7,0
	311	1,6	1,8	2,1	2,3		431	5,2	5,9	6,7	7,4
	312	1,7	1,9	2,2	2,5		432	5,5	6,3	7,1	7,9
	313	1,8	2,1	2,3	2,6		433	5,8	6,6	7,5	8,4
	314	1,9	2,2	2,4	2,8		434	6,2	7,7	8,0	8,9
	321	2,0	2,3	2,6	2,9		511	6,6	7,5	8,5	9,5
	322	2,2	2,5	2,8	3,1		512	7,0	8,0	9,0	10,0
	323	2,3	2,6	3,0	3,3		513	7,4	8,5	9,5	10,5
	324	2,4	2,7	3,1	3,5		514	7,9	9,0	10,0	11,0
	331	2,6	3,0	3,4	3,7						
	332	2,7	3,1	3,5	3,9						
333	2,9	3,3	3,7	4,1							
334	3,1	3,5	4,0	4,4							
411	3,3	3,8	4,2	4,7							
412	3,5	4,0	4,5	5,0							
413	3,7	4,2	4,8	5,3							
414	3,9	4,5	5,0	5,6							



# Zwiebeln

Feinsärad

Badenklappenstellung 1

Schieberstellung 1

Arbeitsbreite	Reihenabstand in cm					
	von bis	37,5 35,5	33,4 30,0	25 23	23 21,5	21,0 20,5
3,08 m	Reihen-	—	9	—	14	—
3,00 m		8	9/10	12	14	—
2,64 m		—	8	—	12	—
2,50 m		7	8	10	11	12
Aussaatmenge in kg/ha bei Getriebebestellung	331	2,8	3,2	4,0	4,4	4,8
	332	2,9	3,3	4,1	4,6	5,0
	333	3,1	3,5	4,4	4,9	5,3
	334	3,3	3,8	4,7	5,2	5,7
	411	3,5	4,0	5,0	5,5	6,0
	412	3,7	4,2	5,3	5,8	6,3
	413	3,9	4,5	5,6	6,1	6,7
	414	4,2	4,8	6,0	6,6	7,2
	421	4,4	5,0	6,3	6,9	7,5
	422	4,7	5,4	6,7	7,4	8,1
	423	5,0	5,7	7,1	7,9	8,6
	424	5,3	6,1	7,6	8,3	9,1
	431	5,6	6,4	8,0	8,8	9,6
	432	5,9	6,7	8,4	9,3	10,1
	433	6,3	7,2	9,0	9,9	10,8
	434	6,7	7,7	9,6	10,5	11,5
	511	7,1	8,1	10,1	11,2	12,2
	512	7,5	8,6	10,7	11,8	12,9
	513	7,9	9,0	11,3	12,4	13,5
	514	8,4	9,6	12,0	13,2	14,4
521	8,9	10,2	12,7	14,0	15,3	
522	9,5	10,9	13,6	14,9	16,2	
523	10,0	11,4	14,3	15,7	17,2	
524	10,6	12,1	15,1	16,7	18,2	
531	11,2	12,8	16,0	17,7	19,3	
532	11,9	13,6	17,0	18,7	20,4	

# Gräser

Normalsärad

Bodenklappenstellung 1

Schieberstellung 2

Arbeitsbreite	Reihenabstand in cm						
	von 25,0 bis 23,0	23,0 21,5	20,0 19,0	15,5 14,0	12,0 12,0	11,0 10,5	
3,08 m	—	14	—	—	—	—	
3,00 m	12	14	15	21	25	29	
2,64 m	—	12	—	—	—	—	
2,50 m	10	11	—	17	—	23	
Aussaatmenge in kg/ha bei Getrieberstellung	313	11,3	13,2	14,1	20	24	27
	314	11,9	13,9	14,9	21	25	28
	321	12,6	14,7	15,7	22	26	30
	322	13,5	15,8	16,9	24	28	32
	323	14	16,3	17,5	25	29	34
	324	15	17,5	18,8	26	31	36
	331	16	18,7	20	28	34	38
	332	17	20	21	30	35	40
	333	18	21	22	31	37	43
	334	19	22	24	33	40	45
	411	21	25	26	37	43	48
	412	22	26	28	39	46	51
	413	23	27	29	40	48	54
	414	25	29	31	44	52	57
	421	26	30	32	46	54	61
	422	28	33	35	49	58	65
	423	29	34	36	51	60	68
	424	31	36	39	54	65	73
	431	33	39	41	58	69	77
	432	35	41	44	61	73	82
433	37	43	46	65	77	86	
434	39	46	49	68	81	92	
511	42	49	53	74	88	97	
512	44	51	55	77	92	103	
513	47	55	59	82	98	109	
514	50	58	63	88	104	116	

# Rotklee

Feinsärad

Bodenklappenstellung 1

Schieberstellung 1

Arbeitsbreite	Reihenabstand in cm						
	von 25 bis 23	23 31,5	20 19	15,5 14	12,5 12	11 10,5	
3,08 m	Reihenanz.	—	14	—	—	—	
3,00 m		12	14	15	21	25	29
2,64 m		—	12	—	—	—	—
2,50 m		10	11	—	17	—	23
Aussaatmenge in kg/ha bei Getriebebestellung	314	4,5	5,3	5,6	7,9	9,4	10,2
	321	4,8	5,6	6,0	8,4	10	10,9
	322	5,1	6,0	6,4	8,9	10,6	11,5
	323	5,4	6,3	6,8	9,5	11,3	12,2
	324	5,7	6,7	7,1	10	11,9	12,9
	331	6,05	7,1	7,6	10,6	12,6	13,7
	332	6,4	7,5	8,0	11,2	13,4	14,6
	333	6,8	7,9	8,5	11,9	14,2	15,5
	334	7,2	8,4	9,0	12,6	15	16,4
	411	7,6	8,9	9,5	13,3	15,9	17,5
	412	8,1	9,5	10,2	14,2	16,9	18,5
	413	8,6	10	10,8	15	17,9	19,7
	414	9,1	10,6	11,4	15,9	19	20,8
	421	9,7	11,3	12,1	17	20,2	22,1
	422	10,2	11,9	12,8	17,9	21,2	23,4
	423	10,9	12,7	13,6	19,1	22,8	24,9
	424	11,5	13,4	14,4	20,2	24	26,4
	431	12,2	14,2	15,3	21,4	25,4	28
	432	12,9	15	16,1	22,6	27	29,7
	433	13,7	16	17,2	24	28,6	31,5
434	14,5	16,9	18,1	25,4	30,2	33,4	
511	15,4	18	19,3	27	32	35,4	
512	16,3	19	20,4	28,5	34	37,6	
513	17,3	20,2	21,6	30,3	36	39,9	
514	18,4	21,5	23	32,2	38,4	42,3	
521	19,5	22,8	24,4	34,2	40,7	44,8	
522	20,8	24,3	26	36,4	43,4	47,5	
523	22	25,7	27,5	38,6	46	50,5	
524	23,3	27,2	29,2	41	48,7	53,5	
531	24,6	28,7	30,8	43	51,3	56,7	

# Mohn

Feinsärad

Bodenklappenstellung 1

Schieberstellung 2

Arbeitsbreite	Reihenabstand in cm					
	von 45 bis 44	42	37,5	33,3	25	
3,08 m	7	—	—	9	—	
3,00 m	—	—	8	10	12	
2,64 m	6	—	—	8	—	
2,50 m	—	6	7	8	10	
Aussaatmenge in kg/ha bei Getriebestellung	Reihenz	7	—	—	9	—
	Reihenz	—	—	8	10	12
	Reihenz	6	—	—	8	—
	Reihenz	—	6	7	8	10
	224	1,11	1,2	1,4	1,6	2,0
	231	1,22	1,32	1,54	1,76	2,2
	232	1,28	1,38	1,61	1,84	2,3
	233	1,33	1,44	1,68	1,92	2,4
	234	1,44	1,56	1,82	2,08	2,6
	311	1,5	1,62	1,89	2,16	2,7
	312	1,61	1,74	2,04	2,32	2,9
	313	1,72	1,86	2,17	2,46	3,1
	314	1,83	1,98	2,3	2,64	3,3
	321	1,95	2,1	2,45	2,8	3,5
	322	2,05	2,2	2,6	2,95	3,7
	323	2,2	2,3	2,7	3,1	3,9
	324	2,3	2,5	2,9	3,4	4,2
	331	2,4	2,6	3,1	3,5	4,4
	332	2,6	2,8	3,3	3,8	4,7
	333	2,8	3,0	3,5	4,0	5,0
334	2,9	3,2	3,7	4,2	5,3	
411	3,1	3,4	3,9	4,5	5,6	
412	3,3	3,5	4,1	4,7	5,9	
413	3,5	3,8	4,4	5,0	6,3	
414	3,7	4,0	4,6	5,3	6,6	
421	3,9	4,2	4,9	5,6	7,0	
422	4,2	4,5	5,3	6,0	7,5	
423	4,4	4,7	5,5	6,3	7,9	
424	4,6	5,0	5,9	6,7	8,4	
431	5,1	5,3	6,3	7,1	8,9	

# Stoppelrüben

Feinsärad

Bodenklappenstellg. 1

Schieberstellung 1

Arbeitsbreite	Reihenabstand cm				
	von 62,5 bis 50,0	50 45	45 44	42 40	
3,08 m	Reihenanz.	—	—	7	—
3,00 m		5	6	—	—
2,64 m		—	—	6	—
2,50 m		4	5	—	6
Aussaatmenge in kg/ha bei Getriebebestellung	211		0,88	0,95	1,04
	212		0,93	1,01	1,10
	213		0,99	1,07	1,17
	214	0,82	1,05	1,14	1,24
	221	0,87	1,11	1,20	1,3
	222	0,93	1,18	1,28	1,4
	223	0,98	1,25	1,35	1,5
	224	1,04	1,3	1,4	1,6
	231	1,10	1,4	1,5	1,7
	232	1,17	1,5	1,6	1,8
	233	1,24	1,6	1,7	1,9
	234	1,3	1,7	1,8	2,0
	311	1,4	1,8	1,9	2,1
	312	1,5	1,9	2,0	2,2
	313	1,6	2,0	2,2	2,4
	314	1,7	2,1	2,3	2,5
321	1,8	2,3	2,4	2,7	
322	1,9	2,4	2,6	2,8	
323	2,0	2,5	2,7		
324	2,1	2,7	2,9		